



СПЕЦОДЕЖДА

каталог 2013



каталог 2013

Оглавление

Спецодежда зимняя.....	стр. 3
Спецодежда зимняя мужская.....	стр. 3
Спецодежда зимняя женская.....	стр. 28
Спецодежда летняя.....	стр. 32
Спецодежда летняя мужская.....	стр. 32
Спецодежда летняя женская.....	стр. 66
Спецодежда для сферы обслуживания.....	стр. 78
Спецодежда сигнальная.....	стр. 88
Спецодежда специальная.....	стр. 95
Спецодежда для охраны охоты рыбалки.....	стр. 106
Спецодежда влагозащитная.....	стр. 116
Рабочая обувь.....	стр. 122
Обувь литыевая.....	стр. 128
Обувь резиновая.....	стр. 131
Обувь для работы в условиях пониж. температур.....	стр. 135
Обувь повседневная.....	стр. 142



СПЕЦОДЕЖДА ЗИМНЯЯ



Костюм УРАГАН УЛЬТРА темно-синий с черным

ГОСТ 12.4.236-2007

Класс защиты: 3-4



Цвет: темно-синий с черным

Ткань верха: «Наутика» (Nautica)
«Concordia Textiles», состав: 100 % полиамид
+PU мембрана, плотность 147 г/м²

Подкладка: Cire Times, 100 % полиэфир, пл. 60 г/м²

Утеплитель: куртка, полукомбинезон «Тинсулейт», 3 слоя * 100 г/м²; жилет - «Холлофайбер», 2 слоя * 100 г/м²

Лента СОП: 50 мм ГОСТ 12.4.219-99



Костюм нового поколения. Благодаря использованию современных материалов и решений, обеспечивает надежную защиту в условиях сурового климата. Состоит из куртки, полукомбинезона и жилета. Куртка с застёжкой на двухзамковую молнию, многофункциональными карманами, дополнительной ветрозащитной планкой, воротником - «стойка». Рукав — с внутренней трикотажной манжетой, с регулировкой ширины по низу пальца. Капюшон - съёмный, с отстёгивающейся отделкой из натурального меха. Обхват талии регулируется кулиской с эластичным шнуром. Капюшон, воротник и карманы на флисовой подкладке. Полукомбинезон с застёжкой на молнию, отстёгивающейся задней частью, прорезными карманами, на бретелях с фастексами. Жилет выстеган с утеплителем, на флисовой подкладке, с застёжкой на молнию, прорезными карманами. С изнаночной стороны - регулируемый пояс для предотвращения потерь тепла. В костюме используется световозвращающая лента и кант, высококачественная фурнитура. Рекомендуется к эксплуатации в IV и «особом» климатическом поясе.



Костюм УРАГАН УЛЬТРА серый с черным

ГОСТ 12.4.236-2007

Класс защиты: 3-4

Цвет: серый с чёрным

Ткань верха: «Наутика» (Nautica)
«Concordia Textiles», состав: 100 % полиамид
+PU мембрана, плотность 147 г/м²

Подкладка: Cire Times, 100 % полиэфир, пл. 60 г/м²

Утеплитель: куртка, полукомбинезон «Тинсулейт», 3 слоя * 100 г/м²; жилет - «Холлофайбер», 2 слоя * 100 г/м²

Лента СОП: 50 мм ГОСТ 12.4.219-99



Костюм нового поколения. Благодаря использованию современных материалов и решений, обеспечивает надежную защиту в условиях сурового климата. Состоит из куртки, полукомбинезона и жилета. Куртка с застёжкой на двухзамковую молнию, многофункциональными карманами, дополнительной ветрозащитной планкой, воротником - «стойка». Рукав — с внутренней трикотажной манжетой, с регулировкой ширины по низу паты. Капюшон - съёмный, с отстёгивающейся отделкой из натурального меха. Обхват талии регулируется кулиской с эластичным шнуром. Капюшон, воротник и карманы на флисовой подкладке. Полукомбинезон с застёжкой на молнию, отстёгивающейся задней частью, прорезными карманами, на бретелях с фастексами. Жилет выстеган с утеплителем, на флисовой подкладке, с застёжкой на молнию, прорезными карманами. С изнаночной стороны - регулировочный пояс для предотвращения потерь тепла. В костюме используется световозвращающая лента и кант, высококачественная фурнитура. Рекомендуется к эксплуатации в IV и «особом» климатическом поясе.



Костюм утепленный «Снегирь»

Класс защиты: 2

Цвет: тёмно-синий с красным

Ткань верха: «Грета», 53% – х/б, 47% – п/э, плотность 230 г/м²


Утеплитель: синтепон, в куртке – три слоя 360 г/м²; в жилете – один слой 120 г/м²

Подкладка: 100% п/э

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 170–176, 182–188

Оригинальная модель для защиты от холода. Состоит из куртки на поясе и полукombineзона. Куртка с центральной застёжкой на молнию, ветрозащитным клапаном, съёмным капюшоном. Воротник из искусственного меха. В костюме используются разнообразные функциональные карманы, отделка светоотражающим кантом. Необычные дизайнерские решения делают модель яркой и динамичной.



ГОСТ 12.4.236-2007

Костюм утепленный «Метеор»

Класс защиты: 2

Цвет: тёмно-синий с чёрной отделкой

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, плотность 135 г/м²

Утеплитель: синтепон – три слоя, 360 г/м²

Подкладка: 100% п/э

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 170–176, 182–188

Костюм рекомендуется для работ в условиях пониженных температур. Состоит из куртки и полукombineзона. Удлиненная куртка с центральной застёжкой на молнию и ветрозащитным клапаном, съёмным капюшоном. В костюме используются разнообразные функциональные карманы. Детали куртки комбинируются из ткани двух цветов. Полукombineзон с ветрозащитной планкой на кнопках, с карманами. На куртке и полукombineзоне используются световозвращающие полосы.



ГОСТ 12.4.236-2007



Костюм утепленный «Бригадир»

Цвет: синий с серой отделкой

Цвет: коричневый с бежевой отделкой

Ткань верха: «Дьюспо», 100% – п/э

Утеплитель: синтепон, в куртке – 360 г/м², в полукombineзоне – 240 г/м²

Подкладка: 100% п/э

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 170–176, 182–188

Современная модель для работы и повседневного использования в условиях пониженных температур. Составляет из укороченной куртки и полукombineзона. Застежкой на молнию, закрыта ветрозащитной планкой на контактной ленте. В шве кокетки карманы на молнии. На полочках двойные накладные карманы с клапаном. Рукава на манжете с патой. По линии рукавов и кокеток – светоотражающий кант для обеспечения безопасности в условиях плохой видимости. Детали рукава и кокетки – из отделочной ткани. Полукombineзон с застёжкой спереди на молнию, накладными карманами, эластичной лентой по линии талии на спинке.



ГОСТ 25295-2003



Костюм утепленный «Амур»

Класс защиты: 2
Цвет: тёмно-синий с васильком
Ткань верха: смесовая, 35% – х/б, 65% – п/э; плотность 210 г/м² **Утеплитель:** синтепон, в куртке – три слоя 360 г/м², в брюках – два слоя 240 г/м²
Подкладка: 100% п/э
Размер: с 44–46 по 60–62, **Рост:** 170–176, 182–188

Костюм рекомендуется для работы в условиях низких температур и плохой видимости. Состоит из куртки и брюк. Куртка с застёжкой на молнию и кнопки, внутренний воротник и карманы утеплены флисом. Отстёгивающийся регулируемый капюшон. Для защиты от ветра трикотажные напульсники. Удобные накладные карманы, в том числе нагрудный карман для средств связи. Световозвращающие полосы обеспечивают безопасность работ. Брюки с высоким утепленным поясом, отстёгивающейся утепленной спинкой и бретелями.



ГОСТ 12.4.236-2007



Костюм утепленный «Партнер»

Цвет: тёмно-синий, василёк
Ткань верха: смесовая, 35% - х/б, 65% - п/э; плотность 210 г/м²
Утеплитель: синтепон. В куртке - три слоя, 360 г/м², в брюках два слоя 240 г/м²
Подкладка: 100% х/б
Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: 170-176, 182-188

Костюм рекомендуется для работы в условиях пониженных температур. Состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка с застёжкой на молнию и контактную ленту. Отстегивающийся регулируемый капюшон. Вместительные боковые и нагрудные накладные карманы с клапанами. Отстегивающийся регулируемый капюшон. Полукомбинезон с застёжкой на двухзамковую молнию, боковыми карманами, наколенниками с отверстием для амортизационных накладок.



ГОСТ 12.4.236-2007



Костюм «Стим» васильковый с темно-синей отделкой

Цвет: васильковый с темно-синей отделкой
Материал | Верх: «Оксфорд» (100% полиэфир) пл. 150 г/м²
Материал | Утеплитель: Синтепон – в куртке пл. 360 г/м²,
 в полукombineзоне пл. 240 г/м²
Материал | Подкладка: 100% нейлон
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 29335-92 / ТУ 8572-013-52762127-2006

Костюм состоит из куртки и полукombineзона. Куртка, укороченная на поясе, со световозвращающими полосами шириной 25 мм, с застежкой на молнию и кнопки. На куртке регулируемый капюшон, накладные карманы с клапаном, на рукаве карман для средств связи. Полукombineзон с застежкой на двухзамковую молнию, с нагрудным и боковыми карманами.



Костюм «Стим» темно-синий с оранжевой отделкой

Цвет: темно-синий с оранжевой отделкой

Материал | Верх: «Оксфорд» (100% полиэфир) пл. 150 г/м2

Материал | Утеплитель: Синтепон – в куртке пл. 360 г/м2, в полукombineзоне пл. 240 г/м2

Материал | Подкладка: 100% нейлон

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 29335-92 / ТУ 8572-013-52762127-2006

Костюм состоит из куртки и полукombineзона. Куртка, укороченная на поясе, со световозвращающими полосами шириной 25 мм, с застежкой на молнию и кнопки. На куртке регулируемый капюшон, накладные карманы с клапаном, на рукаве карман для средств связи. Полукombineзон с застежкой на двухзамковую молнию, с нагрудным и боковыми карманами.



Костюм мужской «Мастер»

Цвет: темно-синий

Материал | Верх: «Оксфорд»(100% полиэфир).

Материал / утеплитель: синтепон, в куртке 360 г/м2, в полукомбинезоне 240 г/м2.

Материал / подкладка:100% полиэфир.

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 29335-92

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка на синтепоне с застежкой на молнию, закрытую ветрозащитной планкой на кнопках, с нагрудными и боковыми накладными карманами с клапанами на кнопке. Полочки и спинка на кокетках, со светоотражающими полосами по швам кокеток. Рукава с трикотажными напульсниками. Объем по линии талии регулируется с помощью резинового шнура и фиксаторов. Воротник стояче-отложной из искусственного меха, с пристегивающимися на пуговицы капюшоном. По краю капюшона кулиса со шнуром. Полукомбинезон оснащён центральной застежкой на молнию, регулируемые бретелями, световозвращающей полосой, накладными объёмными карманами.



Костюм мужской «Метелица»

Класс защиты: 2

Цвет: темно-синий с василком

Цвет: черный с оранжевым

Цвет: темно-синий с черным

Ткань верха: смесовая, 50% - х/б, 50% - п/э, 210 гр/м²


Утеплитель: синтепон в куртке 3 слоя пл. 360 г/ м², в брюках 2 слоя пл. 240 г/ м².

Подкладка: 100% п/э

Размер: с 44-46 по 60-62, **Рост:** 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.236-2007

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с потайной застежкой на пуговицы, ветрозащитным клапаном и съемным утепленным капюшоном на кулисе. Рукава с манжетами. Три вместительных накладных кармана с клапанами. Воротник втачной из искусственного меха. Объем талии куртки регулируется кулисой. Удобный внутренний карман. Брюки на бретелях с утепленным высоким поясом, для удобства бретели сделаны съемными. На куртке и брюках - светоотражающие полосы. Детали костюма комбинируются из ткани двух цветов. Брюки с утепленным широким поясом.





Костюм мужской «Метель»

Класс защиты: 2

Костюм «Метель» тк. «Палатка» Цвет: хаки Ткань верха: 100%-х/б, 264 г/м²

Утеплитель: ватин, в куртке – три слоя 840 г/м², в брюках – два слоя 560 г/м² **Подкладка:** 100% п/э

Костюм «Метель» тк. «Оксфорд» Цвет: серый КМФ Ткань верха: «Оксфорд», 100% - п/э 120 г/м²

Утеплитель: синтепон, в куртке – три слоя 360 г/м², в брюках – два слоя 240 г/м² **Подкладка:** 100% п/э

Костюм «Метель» тк. Гренада Цвет: темно-синий с черным Ткань верха: смесовая, 50% - х/б, 50% - п/э 210 г/м²

Утеплитель: синтепон, в куртке – три слоя 360 г/м², в брюках – два слоя 240 г/м² **Подкладка:** 100% п/э

Размер: с 44–46 по 60–62, **Рост:** 170–176, 182–188

ГОСТ 12.4.236-2007

Традиционная модель рабочего утепленного костюма. Состоит из куртки и брюк. Куртка с потайной застёжкой на пуговицы, ветрозащитным клапаном и съёмным утепленным капюшоном на кулисе. Рукава с внутренней трикотажной манжетой. Вместительные накладные карманы с клапанами. Воротник втачной из искусственного меха. Объём талии куртки регулируется кулисой. Удобный внутренний карман. Брюки на утепленном высоком поясе, со съёмными бретелями.





Костюм мужской «Вьюга»

Цвет: темно-синий с зеленой отделкой

Материал | Верх: «Оксфорд»(100% полиэфир).

Материал / утеплитель: синтепон, в куртке 360 г/м², в брюках 240 г/м².

Материал / подкладка:100% полиэфир.

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ Р 12.4.236-2007

Костюм состоит из удлиненной куртки и брюк. Куртка с супатной застежкой на петли и пуговицы. Рукава с трикотажными напульсниками. Кокетка полочек и спинки выполнены из отделочной ткани, со светоотражающими полосами по швам кокеток шириной 50 мм. Брюки с широким поясом на бретелях и двумя боковыми прорезными карманами. В нижней части боковых швов брюк расположены светоотражающие полосы шириной 50 мм.



Костюм мужской «Зимник» с СОП

Цвет: зеленый с черной отделкой

Цвет: васильковый с темно-синей отделкой

Материал / ткань верха: Смесовая Грета (50% хлопок, 50% полиэфир) пл. 210 г/м² ВО

Материал / утеплитель: Синтепон – в куртке 3 слоя по 120 г/м², в брюках 2 слоя по 120 г/м²

Материал / подкладка: 100% нейлон

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ Р 12.4.236-2007

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с застежкой на молнию и кнопки, с пристегивающимся капюшоном. Кокетка полочек, спинки, боковые части капюшона и средние части рукавов выполнены из отделочной ткани. Рукава с трикотажными напульсниками, по нижней части - светоотражающие полосы шириной 25 мм. Внутренний воротник утеплен флисом. На куртке объемные накладные карманы, карман для средств связи. На полочках и спинке по шву притачивания кокеток - светоотражающие полосы шириной 50мм. Брюки с отстегивающейся утепленной спинкой и бретелями. В нижней части боковых швов брюк расположены светоотражающие полосы шириной 50 мм.



Куртка утепленная «Витязь»

Класс защиты: 2
Цвет: красный с чёрным
Ткань верха: курточная 100% п/э, плотность 240 г/м², пропитка водоотталкивающая
Утеплитель: «Тинсулейт Р-100» – три слоя 300 г/м²
Подкладка: 100% п/э
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188

Современная оригинальная модель для работы и повседневной носки. Куртка с центральной застёжкой на молнию и кнопки. Удобные прорезные карманы. Утеплённый отстёгивающийся капюшон. Объем талии регулируется эластичной лентой. Детали куртки комбинируются из тканей контрастных цветов.

ГОСТ 12.4.236-2007



Куртка-аляска зимняя «Спринт»

Цвет: тёмно-синий
Ткань верха: «Дьюспо», 100% п/э
Утеплитель: синтепон – 300 г/м²
Подкладка: 100% п/э
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188

Стильная полуспортивная модель для работы и повседневного использования в условиях пониженных температур. Укороченная куртка прямого силуэта на поясе с застёжкой на молнию и ветрозащитной планкой на кнопках. На полочках – боковые карманы на молнию закрыты «листочкой». Воротник-стойка с отстёгивающимся капюшоном. Капюшон отделан мехом «волк». Рукав куртки заканчивается манжетой с патой на ленте «вилькро». Особенности модели: стёганные детали кокетки и рукава, декоративный вертикальный карман на молнии на рукаве.

ГОСТ 25295–2003





Куртка утепленная «Пилот»

Класс защиты: 2
Цвет: тёмно-синий
Ткань верха: смесовая плащевая, 23% – х/б, 77% – п/э, плотность 140 г/м²
Утеплитель: синтепон – три слоя 360 г/м²
Подкладка: 100% п/э
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188

Рекомендуется для работы и повседневного использования в условиях пониженных температур. Прямая укороченная куртка на молнии со съёмным капюшоном. Рукава-реглан с манжетами регулируются при помощи контактной ленты. Прорезные карманы на молнии. Полочки, спинка, рукава и карманы отделаны световозвращающим кантом.

ГОСТ 12.4.236-2007



Куртка утепленная «Спец»

Класс защиты: 2
Цвет: тёмно-синий с васильковой отделкой
Ткань верха: «Грета», 53% х/б, 47% п/э, пл. 230 г/м²
Утеплитель: синтепон – три слоя 360 г/м²
Подкладка: 100%–п/э
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188

Рекомендуется для работ в условиях пониженных температур. Удлиненная модель с центральной застёжкой на молнию, ветрозащитным клапаном и съёмным капюшоном. Брюки высокие, с бретелями. Детали куртки комбинируются из ткани двух цветов. В отделке куртки использованы световозвращающие полосы для обеспечения безопасной работы в условиях плохой видимости.

ГОСТ 12.4.236-2007






Куртка утепленная «Водитель»

Класс защиты: 2
Цвет: чёрный
Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл. 140 г/м²
Утеплитель: синтепон – три слоя 360 г/м²
Подкладка: 100% п/э
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188

Удобная модель для работы и повседневного использования в условиях пониженных температур. Укороченная куртка на поясе с центральной застёжкой на молнию. Прорезные боковые карманы с «листочкой». Нижняя деталь воротника стойки из флиса. Удобные внутренние карманы под мобильный телефон и документы. Отстёгивающийся капюшон. Отделка световозвращающим кантом.

ГОСТ 12.4.236-2007



Куртка ВАТНАЯ

Класс защиты: 2
Цвет: чёрный
Ткань верха: диагональ 100% х/б, пл. 240 г/м²
Утеплитель: вата - 2,5 кг
Подкладка: 100% х/б
Размер: с 48–50 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188

Традиционная модель рабочей зимней куртки для защиты от пониженных температур. Куртка с центральной бортовой застёжкой на пуговицы, накладными карманами и втачным отложным воротником. Куртка простёгана вертикальными стежками.

ГОСТ 12.4.236-2007





Полукомбинезон утепленный «Винтер»

Цвет: темно-синий
Ткань верха: смесовая (50% полиэфир, 50% хлопок), пл.210 г/м²
Подкладка: 100% полиэфир
Утеплитель: синтепон – два слоя 240 г/м²
Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.236-2011

Полукомбинезон оснащен центральной застежкой молнией, регулируемыми бретелями, световозвращающей полосой шириной 25мм и двумя боковыми прорезными карманами. Объем спинки по линии талии регулируется резинкой. Вместительные многофункциональные накладные нагрудные карманы.



Полукомбинезон утепленный «Пилот»

Класс защиты: 2

Цвет: тёмно-синий

Ткань верха: смесовая плащевая 23% – х/б, 77% – п/э, плотность 140 г/м²

Утеплитель: синтепон – два слоя 240 г/м²

Подкладка: 100% п/э

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 12.4.236-2007

Закрытый полукомбинезон с застёжкой спереди на молнию и контактную ленту. Вместительные накладные карманы. Усиленная наколенная часть. Полукомбинезон подходит к куртке «Пилот».





Брюки утепленные «Ландшафт»

Класс защиты: 2
Цвет: тёмно-зелёный
Ткань верха: «Грета», 53% – х/б, 47% – п/э, плотность 230 г/м²
Утеплитель: синтепон – два слоя 240 г/м²
Подкладка: 100% п/э
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 12.4.236-2007

Брюки прямые с застёжкой спереди, с завышенным стёганым поясом на лямках на бретелях.



Брюки ВАТНЫЕ утепленные

Цвет: темно-синий
Ткань верха: смес., 50% - х/б, 50% - п/э, пл. 210 г/м²
Утеплитель: два слоя ватина, по 560 г/м²

Цвет: чёрный
Ткань верха: диагональ, 100% - х/б, пл. 230 г/м²
Утеплитель: вата 1,4 кг

Цвет: зеленый КМФ
Ткань верха: диагональ, 100% - х/б
Утеплитель: два слоя ватина, по 560 г/м²

Подкладка: 100 х/б
Размер: с 48-50 по 60-62
Рост: 170-176, 182-189



Брюки прямые с застёжкой спереди, с высоким втачным поясом на пуговицах. Удобные накладные карманы.

ГОСТ 12.4.236-2007



Брюки УТЕПЛЕННЫЕ мужские ткань Оксфорд

Цвет: темно-синий.

Материал | Верх: «Оксфорд»(100% полиэфир)

Материал | Утеплитель: 240 г/м²

Материал | Подкладка:100% полиэфир

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 170-176, 182-188

Брюки прямые с застёжкой спереди, с высоким втачным поясом на пуговицах и двумя накладными карманами.

ГОСТ Р 12.4.236-2007



Жилет УТЕПЛЕННЫЙ ткань Грета

Цвет: тёмно-синий

Материал | Верх: Смесовая Грета (51% хлопок, 49% полиэфир) пл. 210 г/м² ВО

Материал | Утеплитель: ватин – три слоя 750 г/м²

Материал | Подкладка: 100% х/б

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 170-176, 182-188

Жилет прямого силуэта с центральной вертикальной застёжкой на пуговицы и двумя накладными карманами.

ГОСТ 29335-92



Жилет мужской «Сатурн»

Цвет: черный

Материал | Верх: «Дьюспо», 100% п/э

Материал | Утеплитель: синтепон (2 слоя по 240 г/м²)

Материал | Подкладка: 100% п/э

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 170-176, 182-188

Жилет полуприталенного силуэта на подкладке, на кокетке, с рельефами, выстеган с утеплителем. Центральная застежка на тесьму - молнию. Прорезные карманы с листочкой. Воротник - стойка, регулировка по низу изделия.

ГОСТ 25295-2003



Жилет «Универсал»

Цвет: тёмно-синий

Материал | Верх: смесовая плащевая 23% – х/б, 77% – п/э, плотность 140 г/м²

Материал | Утеплитель: синтепон – два слоя 240 г/м²

Материал | Подкладка: 100% п/э

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 170-176, 182-188

Универсальная модель утеплённого жилета. Глубокая пройма, V-образный вырез, вместительные прорезные карманы на молнии. Стёжка выполнена в виде ромба.

ГОСТ 25295-2003



Жилет утепленный «Софт»

Цвет: темно-синий
Ткань: «Дьюспо», 90 г/м²
Утеплитель: синтепон три слоя 240 г/м²
Подкладка: 100% п/э
Размер: с 44–46 по 60–62

ГОСТ 25295-2003

Жилет прямого силуэта на подкладке, выстеган с утеплителем. Центральная застежка на кнопки, накладные и прорезной карман с листочкой. Воротник - стойка, регулировка по низу изделия.



Жилет утепленный «Новатор»

Цвет: василёк с серым
Ткань верха: саржа, 100% – х/б, плотность 250 г/м²
Утеплитель: ватин - 275 г/м²
Подкладка: 100 х/б
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 176

ГОСТ 12.4.236-2007

Утепленный жилет с центральной застёжкой на молнию. Удобные вместительные карманы. Кокетка жилета из контрастной ткани. Рекомендуются для работы и повседневной носки.



Жилет УТЕПЛЕННЫЙ

Цвет: черный
Ткань верха: смесовая, 50% - х/б, 50% - п/э, плотность 210 г/м²
Утеплитель: два слоя синтепона - 200 г/м²
Подкладка: 100 п/э
Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.236-2007

Традиционная модель утепленного жилета. Удобный жилет с центральной застежкой на молнию, накладными карманами и V-образным вырезом горловины.

Жилет ВАТНЫЙ утепленный

Цвет: тёмно-синий
Ткань верха: 100% - х/б, плотность 210г/м²
Утеплитель: ватин – два слоя 560 г/м²
Подкладка: 100% х/б
Размер: с 44-46 по 60-62

ГОСТ 12.4.236-2007

Традиционная модель утепленного жилета. Удобный жилет с центральной застежкой на петли и пуговицы, с накладными карманами и V-образным вырезом горловины.



Костюм утепленный «Вега»

Цвет: синий с серой отделкой

Материал | Верх: «Дьюспо», 100% – п/э, плотность 90г/м²

Материал | Утеплитель: синтепон, в куртке – 360 г/м², в брюках – 240 г/м²

Материал | Подкладка: 100% п/э

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 158–164, 170–176

ГОСТ 25295-2003

Современный женский костюм для работ в условиях пониженных температур. Состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта на кулиске по линии талии и внизу. Центральная застежка на молнию закрыта ветрозащитным клапаном. Воротник стойка с отстёгивающимся капюшоном. Рукава на манжете с патой. Удобные боковые карманы. Верхняя часть полочки, спинки и рукавов выполнена из отделочной ткани. По линии отделки – светоотражающий кант. Брюки на поясе с бретелями, спереди на молнии, с накладными боковыми карманами.



Куртка женская «Виразж»

Материал | Верх: «Дьюспо», 100% – п/э, плотность 90г/м²

Материал | Утеплитель: синтепон – 360 г/ м²

Материал | Подкладка: 100% п/э

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 158–164, 170–176

ГОСТ 25295-2003

Оригинальная полуспортивная модель. Куртка с застёжкой на молнию, карманами в шве рельефов на молнии, с широким воротником стойка, съёмным капюшоном. Особенность модели оригинальные контрастные вставки, кант СОП по шву рукава.

Регулировка ширины по низу рукава патой на кнопке.





Жилет утепленный «Вишня» с меховым воротником

Цвет: вишнёвый

Материал | Верх: «Дьюспо», 100% п/э, плотность 90 г/м²

Материал | Утеплитель: синтепон, 240 г/м²

Материал | Подкладка: 100% п/э

Размер: с 44–46 по 60–62

ГОСТ 25295-2003

Женская модель утепленного жилета с центральной застёжкой на молнию и вертикальной стёжкой. Съёмный воротник из искусственного меха. Удобные карманы на молнии. Рекомендуется для работы и повседневной носки.



Жилет утепленный «Аквамарин»

Цвет: василёк

Материал | Верх: «Таффета Рип Стоп» 100% – п/э

Материал | Утеплитель: синтепон - два слоя 240 г/м²

Материал | Подкладка: 100% п/э

Размер: с 44–46 по 60–62

ГОСТ 25295-2003

Утепленный жилет с центральной застёжкой на молнию. Фигурный воротник–стойка. Полочки жилета из деталей с оригинальным геометрическим дизайном. Рекомендуется для работы и повседневной носки.



СПЕЦОДЕЖДА ЛЕТНЯЯ



Куртка «Турбо»

Цвет: василек, серый

Ткань верха: «Томбой», Carrington, состав: 67% полиэфир, 33% хлопок пл. - 245 г/м²

Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 27575-87

Куртка на поясе и кокетке, с застежкой на тесьму - «молнию», внешней планкой, втачным рукавом на манжете. Накладные карманы - с разделением на секции под инструменты и мобильный телефон. Ширина куртки внизу регулируется с помощью пат по поясу. Спинка - с фигурными складками. В области проймы расположены вентиляционные отверстия. В качестве отделки используются кант, контрастные строчки и закрепки лимонного цвета. Наличие функциональных деталей позволяет использовать изделие в различных сферах деятельности, ткань и фурнитура европейского качества обеспечивают длительную эксплуатацию.





Брюки «Турбо»

Цвет: василек

Цвет: серый

Ткань верха: «Томбой», Carrington, состав: 67 %полиэфир, 33 % хлопок пл. - 245 г/м2

Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 27575-87

Брюки на поясе, с передней застёжкой - гульфик на тесьму-молнию, прорезными и накладными карманами, наколенниками, шлёвками. В качестве отделки используется контрастная строчка и закрепки лимонного цвета. Использование ткани и фурнитуры европейского качества обеспечивают длительную эксплуатацию.



Полукомбинезон «Турбо»

Цвет: василек

Цвет: серый

Ткань верха: «Томбой», Carrington, состав: 67% полиэфир, 33% хлопок пл. - 245 г/м²

Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 27575-87

Полукомбинезон на поясе, с отрезным нагрудником, застёжкой на тесьму - молнию спереди и боковой застёжкой на пуговицы, накладными и прорезными карманами, наколенниками. Длина регулируется бретелями на фастексах. В качестве отделки используются контрастные строчки и закрепки лимонного цвета. Использование ткани и фурнитуры с повышенной износостойкостью продлевает эксплуатацию изделия.





Полукомбинезон «Турбо»

Цвет: василек

Цвет: серый

Ткань верха: «Томбой», Carrington, состав: 67% полиэфир, 33% хлопок пл. - 245 г/м²


Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 27575-87

Комбинезон улучшенной конструкции, на поясе, с застёжкой на молнию-трактор спереди. Особенность модели: многофункциональные накладные и навесные карманы, наколенники с отверстиями под амортизаторы, использование контрастных строчек и деталей. Обхват талии регулируется по спинке эластичной лентой. Эргономичный покрой и использование ткани и фурнитуры с повышенной износостойкостью обеспечивают длительную эксплуатацию изделия.





Халат «Турбо»

Цвет: василек

Цвет: серый

Ткань верха: «Томбой», Carrington, состав: 67% полиэфир, 33% хлопок пл. - 245 г/м²

Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 27575-87

Халат прямого силуэта, на кокетке, с потайной застёжкой на молнию, отложным воротником, втачным рукавом, шлицей. Накладные карманы - многофункциональны, с секциями под инструмент и мобильный телефон. В качестве отделки используются контрастные строчки и закрепки лимонного цвета. Ткани и фурнитуры с европейского качества обеспечивают длительную эксплуатацию изделия.





Костюм «Виват 2»

Цвет: серый с черным и красным
Ткань: «Томбой», (67% полиэфир, 33% хлопок), пл.250 г/ м², ВО
Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 27575-87

Костюм трехцветный, состоит из куртки и полукombineзона. Куртка укороченная с притачным поясом на резинке с супатной застежкой на молнию. По кокеткам, полочкам, спинке, рукавам и брючинам расположены световозвращающие полосы, что позволяет использовать костюм в условиях плохой видимости. На куртке множество функциональных карманов, в том числе карман для средств связи с клапаном на липучке. Полукombineзон с боковыми накладными карманами с усилениями. По талии и в бретелях эластичная лента.



Костюм «Ресурс»

Цвет: васильковый с темно-синей и серой отделкой.
Ткань: смесовая (50% полиэфир, 50% хлопок) пл. 220 г/м².
Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: 170-176, 182-188

Куртка и полукомбинезон. Куртка укороченная с накладными нагрудными карманами, боковыми карманами, центральной застежкой на молнию и ветрозащитным клапаном на кнопках. Полукомбинезон с накладными карманами, боковой и центральной застежкой на пуговицы, бретели с эластичной тесьмой, пристегиваются к грудке фастексами.

ГОСТ 27575-87



Костюм «Рейнир» бордовый / серый

Цвет: бордовый / серый

Ткань: Грета 50% полиэфир 50% хлопок, 210г/м².

Размер: 44-46 по 60-62

Рост: 170-176 по 182-188

Куртка и полукombineзон. Куртка с застежкой на молнию, с двумя боковыми накладными карманами, верхним карманом для средств связи. Кокетка куртки выполнена из контрастной ткани. Полукombineзон с нагрудным и боковыми карманами.

ГОСТ 27575-87




Костюм «Рейнир» василек / темно-синий

Цвет: василек / темно-синий
Ткань: Грета 50% полиэфир 50% хлопок, 210г/м².
Размер: 44-46 по 60-62
Рост: 170-176 по 182-188

Куртка и полукомбинезон. Куртка с застежкой на молнию, с двумя боковыми накладными карманами, верхним карманом для средств связи. Кокетка куртки выполнена из контрастной ткани. Полукомбинезон с нагрудным и боковыми карманами.

ГОСТ 27575-87



Костюм «Хай-Тек»

Цвет: серый с красным с черным

Ткань: «Томбой», Carrington, состав: 67% полиэфир, 33% хлопок, пл. – 245 г/м²

Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 27575-87

Костюм оригинального дизайна состоит из куртки и полукombineзона. Куртка на поясе и кокетке, с застежкой на тесьму-«молнию», внешней планкой, накладными карманами с клапаном, карманом для мобильного телефона, воротником стойка, втачным рукавом на манжете. Ширина куртки внизу регулируется с помощью пат по поясу. Полукombineзон с застежкой на тесьму-«молнию». Бретели со вставками на эластичной тесьме с застежкой на фастексы. На груди накладной карман с клапаном. На передних половинках полукombineзона накладные карманы с боковым входом, накладные карманы под инструменты. На уровне колен расположены наколенники с защипами-вытячками. В костюме используется светоотражающая лента (СОП)-10 мм.



Костюм «Графит»

Цвет: серый с чёрным и светло-серым
Ткань верха: «Грета», состав: 53% полиэфир, 47% хлопок пл. - 220 г/м²
Размер: 44-46 по 60-62
Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 27575-87



Костюм состоит из куртки и полукombineзона. Куртка на поясе и кокетке, с застёжкой на молнию, планкой на кнопках, воротником - "стойка". Накладные карманы - с секциями под инструмент и мобильный телефон. Ширина куртки внизу регулируется с помощью пат на поясе. Рукав - втачной, на манжете. Полукombineзон на поясе и бретелях, с застёжкой - гульфик на молнию, накладными карманами, наколенниками. Обхват талии регулируется - эластичной лентой. В костюме используется световозвращающая лента (СОП) - 50 мм. В качестве отделки - контрастная строчка.



Костюм «Караван»

Цвет: серый с чёрным
Ткань: «Грета» 53% - х/б, 47% - п/э, плотность 230 г/м²
Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: 170-176, 182-188

Костюм состоит из куртки и полукombineзона. Костюм отличается оригинальным кроем. Куртка на поясе, с потайной застёжкой. На полочках - накладная деталь, образующая два накладных кармана, отделана кантом. Кокетка и деталь рукава из контрастной ткани. Полукombineзон с застёжкой спереди и по боковому шву, накладными карманами, на бретелях. По деталям куртки и полукombineзона световозвращающий кант СОП.



ГОСТ 27575-87



Костюм «Техник»

Цвет: темно-синий с серым

Цвет: зелёный с чёрным

Ткань: «Грета» 53%—х/б, 47%—п/э, плотность 230 г/м²

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575-87




Костюм состоит из куртки и полукombineзона. Куртка на поясе, с центральной застёжкой на молнию под планкой на кнопках. Полукombineзон на молнии, с наколенниками, шлёвками для ремня и петлями для мелкого инструмента. В костюме используются разнообразные функциональные карманы. Детали костюма скомбинированы из тканей двух цветов.



Костюм «Навигатор-2»

Цвет: темно-серый со светло-серым и красным
Ткань: смесовая 35% - х/б, 65% - п/э, пл. 240 г/м²
Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: 170-176, 182-188

Костюм мужской состоит из куртки и полукombineзона. Куртка прямого силуэта с центральной бортовой застежкой на молнии, закрытой планкой. На полочках - накладные нагрудные карманы с клапаном. Рукав на манжете на эластичной тесьме со вставкой. Полукombineзон с застежкой на молнию. Бретели со вставками на эластичной резиновой тесьме застежкой фастексы. На груди накладной карман с клапаном. В клапан вставлен кант. На передних половинках брюк боковые косые карманы со светоотражающим кантом. На уровне колен расположены наколенники.



ГОСТ 27575-87

Костюм «Новатор»

Цвет: василёк с серым
Ткань верха: саржа, 100% - х/б, плотность 250 г/м²
Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 27575-87

Костюм состоит из куртки и полукombineзона. Куртка на поясе, с центральной потайной застежкой, накладными карманами с клапаном и прорезным входом на застежке-молнии. Новизну костюму придаёт оригинальный дизайн карманов. Полукombineзон на бретелях, с накладными карманами, наколенниками.





Костюм «Докер»

Цвет: тёмно-синий с тёмно-бежевым
Ткань: «Грета», 53% - х/б, 47% - п/э, плотность 230 г/м²
Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 27575-87



Костюм оригинального дизайна, состоит из куртки и полукombineзона. Куртка на кокетке и поясе, с потайной застёжкой на молнию, с разнообразными накладными и прорезными карманами. Особенности модели: наличие контрастных деталей, накладной карман на рукаве, складки на спинке, регулировка ширины по низу с помощью пат. По линии кокетки лента СОП 50мм. Полукombineзон на поясе с эластичной лентой, с застёжкой на молнию, различными деталями и карманами под инструмент. Регулировка по росту с помощью эластичной ленты по плечевым швам.




Костюм «Авангард»

Цвет: зелёный с желтым
Цвет: темно-синий с оранжевым
Ткань: смесовая, 35% – х/б, 65% – п/э, плотность 210 г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575-87

Костюм состоит из куртки и полукombineзона. Куртка на поясе с центральной потайной застёжкой на петли и пуговицы, с боковыми и нагрудным карманами. Кокетка – из контрастной ткани, отделана световозвращающей полосой. Рукав на манжете. Полукombineзон с наколенниками, бретелями с застёжками-фастеками, удобными накладными карманами.





Костюм «Мастер»

Цвет: тёмно-синий с васильком
Ткань: смесовая, 50%-х/б, 50%-п/э, пл. 210 г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575-87

Костюм состоит из укороченной куртки и полукombineзона. На куртке четыре кармана для инструментов, притачной пояс стянут по бокам эластичной тесьмой. Нагрудник полукombineзона с дополнительным накладным карманом для инструментов.



Костюм джинсовый «Ковбой»

Цвет: тёмно-синий
Ткань: джинсовая, 100%-х/б, плотность 360 г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575-87

Куртка оригинального покроя с фигурными рельефами, застёжкой на пуговицы, накладными карманами с боковым входом. В шве кокетки-карманы с клапаном. Брюки на поясе с застёжкой спереди на тесьму-молнию, карманами с отрезным бочком, 5-ю шлёвками. Лучшее качество джинсовой ткани!





Костюм «Пегас»

Цвет: темно-синий с васильковой отделкой, синий с серой отделкой,

Ткань: Грета 50% полиэфир 50% хлопок, 210г/м².

Размер: 44-46 по 60-62

Рост: 170-176 по 182-188

Куртка и брюки. Куртка с застежкой на молнию, боковыми прорезными карманами, с притачным поясом. На левой полочке в области груди расположен карман для рации или телефона, на правой - накладной карман на контактной ленте. Пояс куртки стянут эластичной лентой в области боковых швов. Средняя часть полочек, спинки и рукавов выполнены из отделочной ткани. Брюки с боковыми и задними карманами для инструмента.

ГОСТ 27575-87



Костюм «Передовик» зеленый с черным

Цвет: зеленый с черной отделкой

Ткань: смесовая (50% полиэфир, 50% хлопок) пл. 210 г/м², ВО

Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 170-176, 182-188

Куртка и брюки. Куртка удлиненная с накладными карманами, центральной супатной застежкой на пуговицы, кулисой со шнуром, регулирующим объем талии, кокеткой из отделочной ткани. Кант СОП по низу кокетки полочки и спинки, лента СОП 50мм по низу кокетки полочки. Брюки с боковыми карманами, задним накладным, застежкой на пуговицы.

ГОСТ 27575-87



Костюм «Передовик» темно-синий с оранжевым

Цвет: темно-синий с оранжевой отделкой
Ткань: смесовая (50% полиэфир, 50% хлопок) пл. 210 г/м², ВО
Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: 170-176, 182-188

Куртка и брюки. Куртка удлиненная с накладными карманами, центральной супатной застежкой на пуговицы, кулисой со шнуром, регулирующим объем талии, кокеткой из отделочной ткани. Кант СОП по низу кокетки полочки и спинки, лента СОП 50мм по низу кокетки полочки. Брюки с боковыми карманами, задним накладным, застежкой на пуговицы.

ГОСТ 27575-87



Костюм ИТР ткань камелия

Цвет: василек

Ткань: камелия, 51%-х/б, 49%-п/э, пл. 210 г/м²

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 170–176, 182–188

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной бортовой застёжкой на пуговицы, боковыми карманами и отложным воротником. Брюки с поясом и накладными карманами.

ГОСТ 27575-87



Костюм с кантом грета мужской зеленый

Цвет: зеленый с желтым кантом
Ткань: смесовая, 51%–х/б, 49%–п/э, плотность 210г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной бортовой застёжкой на пуговицы, боковыми карманами и отложным воротником. Отделка по линии кокетки желтым/красным кантом. Брюки с поясом и накладными карманами.

ГОСТ 27575-87



Костюм с кантом грета мужской темно-синий

Цвет: тёмно-синий с красным кантом
Ткань: смесовая, 51%-х/б, 49%-п/э, плотность 210г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной бортовой застёжкой на пуговицы, боковыми карманами и отложным воротником. Отделка по линии кокетки желтым/красным кантом. Брюки с поясом и накладными карманами.

ГОСТ 27575-87



Костюм РАБОЧИЙ

Цвет: тёмно-синий

Ткань: смесовая, 47%–х/б, 53%–п/э, пл. 210 г/м²

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 170–176, 182–188

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной бортовой застёжкой на пуговицы, боковыми карманами и отложным воротником. Брюки с поясом и накладными карманами.

ГОСТ 27575-87



Костюм «Армейский»

Цвет: камуфлированный
Ткань: смесовая ВО, 51%–х/б, 49%–п/э, пл. 210 г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка удлиненная с центральной застежкой на петли и пуговицы, объемными накладными карманами с клапанами на пуговицах. Объем по линии талии регулируется с помощью кулиски. Брюки с застежкой на петли и пуговицы, с прорезными боковыми карманами, накладными карманами по боковым швам.

ГОСТ 27575-87




Костюм РАБОЧИЙ грета камуфлированный

Цвет: камуфлированный
Ткань: смесовая, 51%–х/б, 49%–п/э, пл. 210 г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной бортовой застёжкой на пуговицы, тремя накладными карманами и отложным воротником. Брюки с поясом и накладными карманами.

ГОСТ 27575-87



Полукомбинезон «Навигатор»

Цвет: василёк с серым
Ткань: смесовая, 35% – х/б, 65% – п/э, пл. 240 г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575-87

Полукомбинезон с застёжкой на молнию, втачным поясом, карманами под амортизационные накладки в области коленей. Модель отличает наличие множества функциональных карманов: объёмные накладные, навесные под инструменты.



Комбинезон «Радиус»

Цвет: тёмно-синий с васильковой отделкой
Ткань: смесовая, 50% – х/б, 50% – п/э, пл. 220 г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575-87

Комбинезон с центральной застёжкой на молнию и кнопки, усилен наколенниками, имеет вместительные карманы на брючной части и нагрудные карманы с клапаном. Кулилка по линии талии.



Полукомбинезон ткань саржа, цвет василек

Цвет: василек

Ткань: саржа, С104 ЮД, 100% - х/б, пл. 235 г/м²

Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 170-176, 182-188

Полукомбинезон с накладными карманами, боковой и центральной застежкой на пуговицы, бретели с эластичной тесьмой, пристегиваются к грудке фастексами.

ГОСТ 27575-87



Халат МАСТЕР мужской

Цвет: василек
Ткань: Регион-Проф 50% х/б; 50% п/э, пл. 200 г/м²
Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: 170-176, 182-188

Удобный рабочий халат с центральной бортовой застежкой на пуговицы, двумя накладными карманами и отложным воротником.

ГОСТ 11209-85



Халат ИТР мужской темно-синий, ткань Грета

Цвет: тёмно-синий

Ткань: грета, 51%-х/б, 49%-п/э, пл. 210г/м²

Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 158-164, 170-176

Традиционная модель мужского рабочего халата. Халат с центральной застёжкой на пуговицы, тремя накладными карманами. Рукава с манжетой на пуговицах.

ГОСТ 27575-87



Халат МУЖСКОЙ ткань саржа, С-38 ЮД, цвет василек

Цвет: василек

Ткань: саржа, С68 ЮД, 50% х/б; 50% п/э, пл. 265 г/м²

Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 170-176, 182-188

Модель прямого покроя, два нижних боковых кармана, один нагрудный. На рукавах манжеты, застегивающиеся на пуговицы.

ГОСТ 12.4.131-83



Халат МУЖСКОЙ ткань саржа, цвет темно-синий

Цвет: темно-синий

Ткань: саржа, С38 ЮД, 100% х/б; пл. 250 г/м²

Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 170-176, 182-188

Модель прямого покроя, два нижних боковых кармана, один нагрудный. На рукавах манжеты, застегивающиеся на пуговицы.

ГОСТ 12.4.131-83



Рубашка ПОЛО мужская

Цвет: жёлтый
Цвет: василёк
Цвет: зелёный
Цвет: тёмно-синий

Ткань: 100% хлопок, пл. 210 г/м²
Размер: S - XXL

Трикотажная рубашка с застёжкой на пуговицах, отложным воротником, коротким рукавом.

ГОСТ Р 53145-2008



Костюм «Рейнир»


Цвет: бордовый/серый
Цвет: василек/т.синий
Цвет: василек/оранжевый

Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 210 г/м²
Размер: 44-46 по 60-62
Рост: 158-164 по 170-176

ГОСТ 27574-87

Куртка и брюки. Куртка с застежкой на молнию, накладными карманами. Кокетка полочек, спинки, пата кармана и кант средней части полочки выполнены из отделочной ткани. На спинке эластичная лента по линии талии. Брюки с боковыми карманами и задним карманом под инструмент. Пояс брюк с эластичной тесьмой в области боковых швов.





Костюм «Премьера люкс»

Цвет: василек
Ткань: смесовая, 35% х/б, 65% п/э, пл. – 210 г/м²
Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 27574-87

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка полуприлегающего силуэта с центральной застежкой на петли и пуговицы, с рельефами, накладными карманами с клапаном. Рукава втачные с манжетами, налокотниками. Брюки прямые, на поясе, с застежкой спереди, с накладными карманами. Отделочные строчки выполнены контрастными нитками.

Костюм «Премьера»

Цвет: василёк
Ткань: смесовая, 35% – х/б, 65% – п/э, пл. 210 г/м²
Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 27574-87

Женская модель костюма состоит из удлиненной куртки и брюк. Куртка полуприлегающего силуэта с центральной потайной застежкой, отделкой контрастным кантом по рельефам полочек, втачным рукавом на манжете. Брюки прямые с застежкой спереди.



Костюм с кантом зеленый

Цвет: зеленый с желтым кантом
Ткань: смесовая, 51%–х/б, 49%–п/э, пл. 210 г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–18

ГОСТ 27575-87

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной бортовой застёжкой на пуговицы, боковыми карманами и отложным воротником. Отделка по линии кокетки желтым/красным кантом. Брюки с поясом и накладными карманами.




Костюм с кантом темно-синий

Цвет: тёмно-синий с красным кантом
Ткань: смесовая, 51%–х/б, 49%–п/э, пл. 210 г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–18

ГОСТ 27575-87

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной бортовой застёжкой на пуговицы, боковыми карманами и отложным воротником. Отделка по линии кокетки желтым/красным кантом. Брюки с поясом и накладными карманами.



Костюм ИТР тк. саржа, цв. василек

Цвет: василек
Ткань: саржа, С104 ЮД, 100% - х/б, пл. 235 г/м²
Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 27575-87

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной бортовой застежкой на пуговицы, нагрудным и боковыми карманами, отложным воротничком. Брюки с поясом и накладными карманами.

Халат «Специалист»

Цвет: василёк с тёмно-синей отделкой
Ткань: смесовая, 35% – х/б, 65% – п/э, пл. 210 г/м²
Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 12.4132-83

Халат с потайной застёжкой на пуговицы, фигурной кокеткой, накладными карманами с отделкой. Рукав длинный на манжете. Кокетка и вставка рукава из отделочной ткани.



Халат «Стандарт»

Цвет: тёмно-синий с васильком
Ткань: смесовая, 50% - х/б, 50% - п/э, пл. 210 г/м²
Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 12.4.131-83

Халат с центральной застёжкой на пуговицы. Четыре накладных кармана, удобный нагрудный карман под мобильный телефон. Рукава с манжетой на пуговицах. По кокетке проложен светоотражающий кант.



Халат «Мастерица»

Цвет: василёк
Ткань: Регион-Проф 50% х/б; 50% п/э, пл. 200 г/м²
Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 11209-85

Удобный рабочий халат с центральной бортовой застежкой на пуговицы, рельефами на полочке и спинке, двумя накладными карманами и отложным воротником.



Халат женский, тк. саржа, цв. василек

Цвет: василек

Ткань: саржа, С68 ЮД, 50% х/б; 50% п/э, пл. 265 г/м²

Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.131-83

Модель прямого покроя, два нижних боковых кармана, один нагрудный. На рукавах манжеты, застегивающиеся на пуговицы.



Халат женский, тк. саржа, цв. темно-синий

Цвет: темно-синий

Ткань: саржа, С38 ЮД, 100% х/б; пл. 250 г/м²

Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.131-83

Традиционная модель женского рабочего халата. Халат с центральной застёжкой на пуговицы, тремя накладными карманами. Рукава с манжетой на пуговицах.



Халат ИТР темно-синий, тк. Грета

Цвет: тёмно-синий

Ткань: грета, 51%-х/б, 49%-п/э, пл. 210г/м²

Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 27575-87

Модель полуприлегающего силуэта с отложным воротником, с центральной застёжкой на пуговицы, тремя накладными карманами. Рукава с манжетой на пуговицах.



Халат женский тк. сорочечная

Цвет: синий, василек, зеленый
Ткань: сорочечная, Тиси 35 % х/б 65% п/э пл. 120 г/ м²
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 158–164, 170–176

ГОСТ 25294-2003

Традиционная модель женского рабочего халата. Халат с центральной застёжкой на пуговицы, тремя накладными карманами. Рукава с манжетой на пуговицах.



Халат «Лилия»

Цвет: белый

Ткань: бязь, 100%—хлопок, пл. 130 г/м²

Размер: с 44—46 по 60—62

Рост: 158-164, 170—176 (женский) 170-176, 182—188 (мужской)

ГОСТ 12.4.131-83

Халат белый прямого покроя, с застежкой на пуговицах. Два нижних боковых кармана, один нагрудный карман, манжеты на рукавах застегиваются на пуговицы. Халат сделан из отбеленной бязи, ГОСТ. Производятся женские и мужские модели.



СПЕЦОДЕЖДА
ДЛЯ СФЕРЫ
ОБСЛУЖИВАНИЯ



Халат «Женя»

Цвет: василёк с белой отделкой
Ткань: смесовая, 65%–п/э 35%–вис., пл. 150 г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 158–164, 170–176

ГОСТ 25294–2003

Укороченный халат на застёжке – молнии, с отложным воротником, накладными карманами, коротким рукавом.
 Отделка – белой тканью.



Халат «Диана»

Цвет: темно-синий с голубым
Цвет: малиновый с розовым
Цвет: хаки с салатным

Ткань: смесовая, 65%-х/б, 35%-п/э
Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 25294-2003

Халат полуприлегающего силуэта с центральной застёжкой на кнопки, с рельефами от плечевых швов, накладными карманами, воротником-стойкой, втачными рукавами, хлястиком. Декоративная вставка на полочке и нижний воротник из отделочной ткани по всей длине рельефа.





Костюм «Лира», цвет синий

Цвет: синий

Ткань:

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 158–164, 170–176

ГОСТ 25294–2003

.....



Костюм «Лира», цвет красный с бордо

Цвет: красный с бордо

Ткань:

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 158–164, 170–176

ГОСТ 25294–2003

.....



Костюм «Вика»

Цвет: василёк
Ткань: смесовая, 65%-п/э, 35%-вис., пл. 150 г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 158–164, 170–176

ГОСТ 25294–2003

Состоит из блузы и брюк. Блуза с коротким рукавом, с оригинальным вырезом горловины. Для отделки используется ткань «компаньон» (клетка/полоска). Брюки прямые по всей длине, с поясом на эластичной тесьме. Возможна комплектация с головным убором – козырьком.



Униформа «Ежевика»

Цвет: тёмно-синий
Ткань: смесовая, 65%-п/э, 35%-х/б, пл. 130 г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 158–164, 170–176

ГОСТ 25294–2003

Удлиненный жакет с центральной застёжкой на пуговицы, с рельефами, отложным воротником с лацканом. Кокетка и обтачка накладного кармана фигурной формы. В качестве отделки используется контрастный кант.



Униформа «Кантри»

Цвет: василёк

Цвет: бордо

Ткань: смесовая сорочечная, 65%–п/э, 35%–вис., пл. 130 г/м²

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 158–164, 170–176

ГОСТ 25294–2003



Комплект состоит из блузы, брюк и фартука. Блуза с углубленным вырезом горловины, воротником типа «апаш», коротким рукавом с отложной манжетой. Брюки прямые, на поясе с эластичной тесьмой. Фартук на завязках, с накладным карманом с секциями. Фартук, манжет рукава, воротник выполнены из ткани в клетку.



Униформа «Чистюля»

Цвет: василёк
Ткань: смесовая, 65%–п/э, 35%–вис., пл. 150 г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 158–164, 170–176

ГОСТ 25294–2003

Форма не сковывает движения, может использоваться как двухпредметная. Состоит из удлиненной блузы рубашечного покроя, брюк, фартука с накладными карманами. Рукава регулируются по длине. Фартук застёгивается по бокам на две пуговицах. По желанию комплектуется головным убором.

Униформа продавца «Нина»

Цвет: бордо
Цвет: василек
Цвет: зеленый

Ткань: «Сису» 23%–х/б, 77%–п/э, пл. 140 г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 158–164

ГОСТ 25294–2003

Фартук на завязках, кокетке, с накладными карманами. Кокетка, отделка карманов и проймы из ткани «компаньона». Комплектуется головным убором – пилоткой.



Костюм «Шеф-повар»

Цвет: белый/василёк

Цвет: белый/красный


Ткань: смесовая, 65%–п/э, 35%–х/б, пл. 130 г/м²

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 9897–88

В комплект входят: куртка, брюки, фартук, шейный платок (галстук), колпак поварской. Куртка с двубортной застёжкой на пуговицах. Рукав короткий. Фартук – на завязках.





Костюм и куртка ПОВАРА

Цвет: белый
Ткань: бязь, 100%—хлопок, пл. 142 г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 158–164, 170–176 (женский)
Рост: 170–176, 182–188 (мужской)

ГОСТ 9896–88
 ГОСТ 9897–88

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной застёжкой на петли и пуговицы, накладными карманами, длинным рукавом. Брюки по талии на эластичной тесьме.



**СПЕЦОДЕЖДА
СИГНАЛЬНАЯ**



Костюм утепленный «Дорожник»

Класс защиты: 2
Цвет: оранжевый с тёмно-синим
Ткань: «Оксфорд», 100%-п/э, пл. 140 г/м²
Утеплитель: синтепон – 3 слоя 360 г/м²
Подклад: 100% п/э
Лента СОП: Gio-Lite, 50 мм
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 12.4.236–2007, ГОСТ 12.4.219–99

Утеплённый костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка и полукомбинезон с центральной застёжкой на молнию и ветрозащитной планкой на кнопках. Функциональные прорезные и накладные карманы. На куртке – съёмный капюшон, регулятор для предотвращения потерь тепла. Детали костюма комбинируются из тканей двух цветов. Световозвращающие полосы ГОСТ шириной 50 мм Gio-Lite.



Костюм дорожника «Спектр»

Класс защиты: 3
Цвет: оранжевый с чёрным
Ткань: смесовая, 35%–х/б, 65%–п/э, пл. 240 г/м²
Лента СОП: Gio-Lite, 50 мм
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575–87, ГОСТ 12.4.219–99

Костюм состоит из куртки и полукombineзона. Куртка с центральной застёжкой на петли и пуговицы, накладными карманами с клапанами. Полукombineзон с застёжкой спереди на молнию и дополнительной застёжкой сбоку. Нагрудные накладные и боковые прорезные карманы. Бретели регулируются с помощью фастексов. Детали костюма комбинируются из фоновой и контрастной тканей. Световозвращающие полосы ГОСТ шириной 50 мм Gio-Lite.

Костюм «Габарит»

Цвет: оранжевый с тёмно-синим
Ткань: смесовая, 35%–х/б, 65%–п/э, пл. 210 г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575–87

Костюм состоит из куртки и полукombineзона. Куртка с центральной потайной застёжкой на петли и пуговицы, отложным воротником. Нагрудный накладной карман. Рукава на манжете. Полукombineзон с потайной застёжкой спереди на петли и пуговицы, с наколенниками. В костюме используются накладные карманы различного назначения, детали из контрастной ткани. Световозвращающие полосы шириной 25 мм.



Жилет-накидка «Маяк»

Класс защиты: 3
Цвет: оранжевый
Ткань: 100% - п/э, плотность 130 г/м²
Лента СОП: Gio-Lite, 50 мм
Размер: с 48–50 по 60–62

ГОСТ 12.4.219–99

Жилет сигнальный с боковыми застёжками, световозвращающими полосами ГОСТ шириной 50 мм Gio-Lite спереди и сзади. Регулировка размера с помощью полуколец. Отделка контрастной бейкой.



Жилет ГОСТ сигнальный

Класс защиты: 2
Цвет: оранжевый
Ткань: 100%–п/э, пл. 130 г/м²
Лента СОП: Gio-Lite, 50 мм
Размер: с 48–50 по 60–62

ГОСТ 12.4.219–99

Жилет с застёжкой на контактную ленту. По борту, горловине, пройме – отделка бейкой. Световозвращающие полосы ГОСТ шириной 50 мм Gio-Lite.



Жилет «Лимон»

Класс защиты: 1
Цвет: лимонный
Ткань: 100%–п/э, пл. 130 г/м²
Размер: с 48–50 по 60–62

Жилет с застёжкой на контактную ленту, с накладными карманами. Две горизонтальные световозвращающие полосы шириной 50 мм.



Жилет оранжевый с СОП

Цвет: оранжевый
Ткань: 100% - п/э, плотность 130 г/м²
Размер: с 48–50 по 60–62

Жилет с застёжкой на контактную ленту. По борту, горловине, пройме, отделка бейкой. Световозвращающие полосы шириной 25 мм.



Жилет «Оранж»

Цвет: оранжевый
Ткань: сигнальная, 100%–п/э, пл. 130 г/м²
Размер: с 48–50 по 60–62

Жилет с застёжкой на контактную ленту. Световозвращающие полосы шириной 50 мм.

Жилет РАБОЧИЙ

Цвет: оранжевый
Ткань: бязь, 100% – х/б, плотность 142 г/м²
Размер: с 48–50 по 60–62

Жилет с центральной застёжкой на пуговицы и накладными карманами.



Костюм «Дорожник» мужской (куртка/брюки)

Класс защиты: 3

Цвет: оранжевый с чёрным

Ткань: смесовая, 35%–х/б, 65%–п/э, пл. 240 г/м²

Лента СОП: Gio-Lite, 50 мм

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 170–176, 182–188

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной застёжкой на петли и пуговицы, накладными карманами с клапанами. Брюки с застёжкой спереди на молнию и дополнительной застёжкой сбоку. Нагрудные накладные и боковые прорезные карманы. Детали костюма комбинируются из фоновой и контрастной тканей. Световозвращающие полосы ГОСТ шириной 50 мм Gio-Lite.

ГОСТ 27575–87

ГОСТ 12.4.219–99



Костюм «Дорожник» мужской

Класс защиты: 3

Цвет: оранжевый с чёрным

Ткань: смесовая, 35%–х/б, 65%–п/э, пл. 240 г/м²

Лента СОП: Gio-Lite, 50 мм

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 170–176, 182–188

Костюм состоит из куртки и полукombineзона. Куртка с центральной застёжкой на петли и пуговицы, накладными карманами с клапанами. Полукombineзон с застёжкой спереди на молнию и дополнительной застёжкой сбоку. Нагрудные накладные и боковые прорезные карманы. Бретели регулируются с помощью фастексов. Детали костюма комбинируются из фоновой и контрастной тканей. Световозвращающие полосы ГОСТ шириной 50 мм Gio-Lite.

ГОСТ 27575–87

ГОСТ 12.4.219–99



**СПЕЦОДЕЖДА
СПЕЦИАЛЬНАЯ**



Костюм ПРОТИВОКИСЛОТНЫЙ

Ткань: лавсан, 100% п/э, пл. 245 г/м²

Размер: с 44–46 по 60–62

Рост: 170–176, 182–188

Костюм состоит из куртки и брюк. Применяется для защиты от кислот и щелочей концентрацией до 80%. Куртка с центральной потайной застёжкой на петли и пуговицы, нагрудным накладным карманом и карманом в рельефах, отложным воротником. Брюки на поясе с застёжкой спереди на пуговицы, накладными карманами.

ГОСТ 27652-88



Костюм хб с оп (молескин)

Ткань: Молескин С-28 ЮД, 100%–х/Б, пл. 280 г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 12.4.045-87



Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной потайной застёжкой на петли и пуговицы, боковыми накладными и нагрудным накладным карманами, отложным воротником, втачным рукавом с манжетой и налокотником. Брюки на поясе с застёжкой спереди на пуговицы, накладными карманами, наколенниками. Возможно изготовление по ГОСТ 12.4.045–87

Костюм сварщика брезентовый /пл.480

Ткань верха: брезент, пл. 480 г/м²
Размер: с 48–50 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 12.4 247-2008

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной потайной застёжкой и карманами в рельефных швах. Кокетка полочки переходит на спинку. Вентиляционные отверстия в нижней части проймы. Воротник с бязевой накладкой для предохранения кожи от натирания. Брюки с застёжкой в боковых швах на петли и пуговицы, накладным карманом.



Костюм сварщика цельноспилковый

Ткань верха: спилкок, 0,9–1,2 мм
Размер: с 48–50 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 12.4 247-2008

Полностью спилковый костюм, состоящий из куртки и брюк. Костюм применяется для всесторонней защиты при огнеопасных работах. Куртка с центральной потайной застёжкой и карманами в рельефных швах. Вентиляционные отверстия в нижней части проймы. Воротник с бязевой накладкой для предохранения кожи от натирания. Брюки с застёжкой в боковых швах на петли и пуговицы, накладным карманом.

Костюм брезентовый со спилком 2,3 /480

Ткань верха: брезент, пл. 530 г/м²
Размер: с 48–50 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 12.4 247-2008

Модель отличается использованием деталей из спилка, имеющего большую степень защиты от искр и брызг металла. Площадь спилковых накладок 2,3 м².



Костюм сварщика брезентовый со спилком утепленный

Ткань верха: брезент, пл. 530 г/м² или 550 г/м²
Подкладка: бязь, 100% хлопок
Утеплитель: ватин – три слоя, 900 г/м²
Размер: с 48–50 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 12.4 247-2008

Куртка и брюки на подкладке с утепляющей прокладкой. Куртка с центральной потайной застёжкой и карманами в рельефных швах. Брюки с застёжкой в боковых швах на петли и пуговицы, с накладными карманами. Модель отличает использование деталей из спилка, имеющего большую степень защиты от искр и брызг металла. Площадь спилковых накладок 2,4 м².

Костюм брезентовый утепленный (пл. 480/зимний)

Ткань верха: брезент, пл. 530 г/м²
Подкладка: бязь, 100% хлопок
Утеплитель: ватин – три слоя, 900 г/м²
Размер: с 48–50 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 12.4 247-2008

Куртка и брюки на подкладке с утепляющей прокладкой. Куртка с центральной потайной застёжкой и карманами в рельефных швах. Воротник с бязевой накладкой для предохранения кожи от натирания. Брюки с застёжкой спереди на петли и пуговицы, накладным карманом.



КОСТЮМ СУКОННЫЙ

Ткань верха: сукно с ОП пропиткой, пл. 750 г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 12.4.045–87

Костюм применяется для защиты от повышенных температур. Куртка с центральной потайной застёжкой на петли и пуговицы, отложным воротником, карманами в рельефах. Рукав–реглан. По линии кокетки спинки вентиляционные отверстия. Рукава и полочки с дополнительными накладками. Брюки прямые с застёжкой спереди на петли и пуговицы, накладным карманом.

КОСТЮМ Л1

Ткань верха: Т-15
Рост: до 165, 166–172, выше 173

ТУ 2566-05100209600-94

Легкий защитный костюм предназначен для защиты человека от химического воздействия, вредных биологических факторов и радиоактивной пыли. Состоит из цельнокроеных брюк с чулками, куртки с капюшом и трехпалых рукавиц. На рукавах куртки имеют манжеты, облегчающие запястье. При заражении костюм подвергают обработке. Может использоваться многократно. Упаковывается в ящики по 12 штук.



Фартук спилковый

Размер: 900x800 мм
Толщина спилка: 1-1,2 мм



Фартук ПВХ

Размер: 650x950 мм
Размер: 700x1100 мм





Фартук Диагональ

Цвет: черный
Цвет: синий
Ткань: диагональ, 100% хлопок, пл. 230 г/м²



Фартук Бязь

Цвет: белый
Ткань: бязь, 100% хлопок, пл. 142 г/м²





Фартук Брезентовый

Ткань: брезент, пл.420 г/м²
Размер: 700x900 мм



Фартук Винилискожа

Ткань: винилискожа
Размер: 700x900 мм





Фартук КШС удлиненный

Размер: 820x1200 мм



Фартук КШС прорезиненный

Размер: 750x1100 мм





Фартук ПВХ пищевой

Размер: 700x950 мм



Фартук Медицинский

Размер: 820x1100 мм





**СПЕЦОДЕЖДА
ДЛЯ ОХРАНЫ, ОХОТЫ,
РЫБАЛКИ**



Костюм утепленный «Город»

Класс защиты: 2
Цвет: темно-синий КМФ
Ткань верха: «Грета», 53% - х/б, 47% - п/э, пл. 230 г/м²
Утеплитель: синтепон, 3 слоя, плотность 300 г/м²
Подкладка: 100 п/э
Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.236-2007

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной застежкой на молнию и ветрозащитной планкой на контактной ленте, нагрудными карманами на молнии и боковыми карманами с клапанами, пристегивающимся капюшоном. Воротник - меховой. Объем талии куртки регулируется кулисой. Брюки с высоким поясом на бретелях, двумя боковыми и одним задним карманом.

Костюм утепленный «Турист»

Класс защиты: 2
Цвет: зеленый КМФ
Ткань верха: «Грета», 53% - х/б, 47% - п/э
Утеплитель: синтепон, 3 слоя, плотность 300 г/м²
Подкладка: 100 п/э
Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.236-2007

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной застежкой на молнию и ветрозащитной планкой на контактной ленте, нагрудными карманами на молнии и боковыми карманами с клапанами, пристегивающимся капюшоном. Объем талии куртки регулируется кулисой. Брюки с высоким поясом на бретелях с двумя боковыми и одним задним карманом.



Костюм «Вулкан»

Цвет: серый КМФ
Цвет: зелёный КМФ
Цвет: темно-синий

Ткань: «Грета», 53% – х/б, 47% – п/э, плотность 230 г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575–87

Костюм мужской, состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта с центральной застёжкой на молнию, верхними накладными карманами с клапанами на кнопках и нижними карманами с «листочкой» на молнию, отложным воротником. Пояс куртки стянут эластичной тесьмой. На плечевых швах – погоны на кнопке. Брюки с прорезными боковыми карманами. На передних половинках брюк застрочены стрелки.



Костюм «Перевал»

Цвет: хаки

Основная ткань: палаточное полотно, состав: 100 % хб, пл. 270 г/м², ВО пропитка.

Отделка: ткань «Оксфорд», состав: 100 % пэ, ВО пропитка

Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 170-176, 182-188

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной застежкой на молнию, капюшон со съёмной противомоскитной сеткой, накладные карманы с клапанами на кнопках. Объем талии куртки регулируется кулисой. Рукава на манжете.

Брюки с застёжкой гульфика на молнию, с притачным широким поясом с эластичной лентой по боковым швам, застёгивающимся на пуговицы, с широкими шлёвками, с боковыми внутренними карманами и накладными карманами на боковых швах. Накладки из ткани «Оксфорд».



Костюм противозэнцефалитный с сеткой

Цвет: хаки
Ткань: «палатка», 100%–хлопок, пл. 264 г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188

ТУ 17–РФ5109240–5584–90



Костюм состоит из куртки и брюк. Предназначен для защиты от вредных биологических факторов. Куртка на кокетке, с втачным капюшоном, накладным нагрудным карманом с клапаном. Рукав с напульсником. По лицевому вырезу капюшона вставка из противомоскитной сетки на молнии. Низ изделия по ширине регулируется шнуром с фиксатором. Брюки прямые, с накладными карманами и наколенниками. Пояс и низ брюк собраны эластичной лентой.

Костюм противозэнцефалитный без сетки

Цвет: хаки
Ткань: «палатка», 100%–хлопок, пл. 264 г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188

ТУ 17–РФ5109240–5584–90

Костюм состоит из куртки и брюк. Предназначен для защиты от вредных биологических факторов. Куртка на кокетке, с втачным капюшоном, накладным нагрудным карманом с клапаном. По лицевому вырезу капюшона вставка из противомоскитной сетки на молнии. Низ куртки по ширине регулируется шнуром с фиксатором. Брюки прямые, с накладными карманами и наколенниками. Пояс и низ брюк, рукава собраны эластичной лентой.



Костюм охранника КМФ

Ткань верха: смесовая
Цвет: КМФ, лес

Костюм мужской, состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта с центральной потайной застёжкой на петли и пуговицы, верхними и нижними накладными карманами - «книжка» с клапанами, отложным воротником. Куртка регулируется по линии талии спинки шнуром. На плечевых швах - погоны на пуговице. Брюки с прорезными боковыми карманами, наколенниками. Накладные карманы с клапаном на липучке расположены на боковых швах.

Костюм «Охрана» черный

Ткань верха: смесовая
Цвет: черный

Куртка, укороченная, на поясе с центральной застёжкой на молнию, рельефами, накладными карманами со складками на кнопках и прорезным карманом на молнии. Рукава втачные с манжетами, воротник отложной. Брюки прямые на притачном поясе со шлевками и застёжкой на молнию. Боковые карманы с отрезным бочком, задний накладной карман с клапаном.



Сорочка «Охранника»
короткий рукав

Цвет: голубой
Ткань: сорочечная смесовая

Классическая модель с «погонами» и нагрудными карманами с клапаном. Воротник отложной с отрезной стойкой. Погоны, клапаны и воротник выполнены из отделочной ткани. Рукав - короткий, с отворотом.



Сорочка «Охранника»
длинный рукав

Цвет: голубой
Ткань: сорочечная смесовая

Классическая модель с «погонами» и нагрудными карманами с клапаном. Воротник отложной с отрезной стойкой. Погоны, клапаны и воротник выполнены из отделочной ткани. Рукав - длинный, на манжете.



Костюм «Тростник»

Ткань верха: алова с мембраной

Подкладка: сетка

Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 170-176, 182-188

Костюм мужской, состоит из куртки и брюк. Подкладка - трикотажная сетка. На куртке - объемные накладные карманы под патроны, телефон, рацию.

Капюшон с москитной сеткой по лицевому вырезу. Брюки с боковыми и прорезными карманами, внутренним чулком по низу брюк для защиты от насекомых и грязи.



Костюм «Шторм» КМФ зеленый

Цвет: зеленый КМФ

Ткань верха: смесовая рип-стоп, состав 35% хб., 65% п/э, пл. – 210 г/м²

Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 170-172, 182-188

ГОСТ 27575-87


Костюм состоит из куртки, брюк. Удлиненная куртка с центральной застежкой на молнию, с ветрозащитным клапаном, с пагонами, с внутренней кулисой по талии. Капюшон втачной регулируется кулиской с эластичным шнуром. Вместительные объемные боковые и нагрудные карманы с клапанами. Рукава с защипами в области локтя, регулируются по ширине патой. Брюки с застежкой на молнию, с боковыми прорезными карманами, с накладными вместительными карманами по боковым швам. На задних половинках прорезные карманы с клапаном. Ширина по низу брюк регулируется эластичным шнуром.



Жилет «Зверобой»

Ткань: смесовая
Цвет: зеленый КМФ

Оригинальная модель, разработанная для охотников и рыбаков, с большим количеством карманов различного назначения: под патроны, мобильный телефон, фляжку, документы. Кроме того, жилет оснащен сборным рюкзаком и съемным чехлом - «сидушкой», расположенными в специальных карманах на спинке жилета. По талии регулируется с помощью лент и полуколец.





**СПЕЦОДЕЖДА
ВЛАГОЗАЩИТНАЯ**



Костюм НЕЙЛОН

Цвет: темно-синий

Цвет: зеленый

Цвет: КМФ

Цвет: оранжевый с черным

Цвет: желтый с черным

Цвет: желтый

Ткань верха: Нейлон с ПВХ

Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 170-176, 182-188



Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка на застёжке—молнии и планкой на кнопках, съёмным капюшоном, накладными карманами с клапанами. Рукава-реглан имеют внутренний манжет на эластичной ленте. Возможна регулировка ширины брюк при помощи кнопок.




Костюм «Роса»

Ткань верха: «Оксфорд» - 100% полиэфир или нейлон

Цвет: КМФ серый

Цвет: КМФ зеленый

Куртка и брюки. Удлиненная куртка на застежке - «молнии» и ветрозащитным клапаном на кнопках, с втачным капюшоном, накладными карманами с клапанами на кнопках. По талии затягивается кулиской. Низ втачных рукавов собран эластичной тесьмой. Низ брюк собран шнуром с фиксатором.





Костюм для защиты от воды тип А
«Рыбак» 1045

Цвет: оранжевый
Ткань: прорезиненная артикул 1045 (пл. 550 гр./м²)
Размер: с 48–50 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27643-88

Костюм состоит из куртки с капюшоном и полукombineзона. Куртка с центральной потайной застёжкой на петли и пуговицы, рукава усилены налокотниками. Полукombineзон усилен наколенниками. Ткань костюма стойкая к действию морской воды, рыбьего жира. Швы костюма проклеены специальной лентой.

Плащ ДОЖДЕВИК

Цвет: зелёный
Ткань верха: ПВХ

Плащ с потайной застёжкой на контактной ленте, втачным капюшоном.



Плащ НЕЙЛОН

Цвет: желтый
Цвет: зеленый
Цвет: КМФ
Цвет: темно-синий

Ткань верха: ПВХ + нейлон
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188



Плащ на застёжке – молнии с планкой на кнопках, накладными карманами с клапанами. Рукава–реглан имеют внутренний манжет на эластичной ленте.



Плащ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ

Цвет: черный
Ткань: плащевая, с полимерным покрытием, плотность 150 г/м²
Размер: с 48-50 по 60-62
Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.134-83

Отстегивающийся капюшон, центральная бортовая застежка, два кармана с клапанами, вентиляционные отверстия на спине.

Плащ ПРОРЕЗИНЕННЫЙ

Цвет: чёрный
Ткань верха: ткань прорезиненная
Размер: с 44-46 по 64-66
Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.134-83

Плащ с застёжкой на пуговицы, съёмным капюшоном, накладными карманами с клапанами. Отложной воротник.



РАБОЧАЯ ОБУВЬ





Ботинки (B410H)

Метод крепления: литьева

Материал подошвы: ПУ

Размер: с 39 по 47

Верх: союзка, задинка, берцы и клапан - натуральная кожа, мягкая вставка из искусственной кожи, основная стелька из штробельного материала, комфортная вкладная стелька из кожкартона дублированного волокниной, поднаряд из нетканого материала, жесткий формованный подносок, удобная колодка анатомической формы.

Подошва: маслобензостойкость, кислотостойкость, повышенная износоустойчивость, температурный диапазон использования -20°C +110°C, самоочищающийся профиль ходовой поверхности.

ГОСТ 12.4.137-84



Ми



З



Hc



Hm





Ботинки (B912Л)

Метод крепления: литьева
Материал подошвы: ПУ-ПУ
Размеры: с 36 по 46

Верх: союзка, берцы, задинка - натуральная кожа, фигурная мягкая вставка и глухой противопылевой клапан из искусственной кожи, основная стелька из штробельного материала, комфортная вкладная стелька из кожкартона дублированного волокниной, подкладка из нетканого материала, жесткий формованный подносок, удобная колодка анатомической формы.

Подошва: маслобензостойкость, кислотостойкость, повышенная износостойчивость, температурный диапазон использования -25°C +120°C, самоочищающийся профиль ходовой поверхности.

ГОСТ 12.4.137-84





Ботинки (B912Л)

Метод крепления: литьева
Материал подошвы: ПУ
Размеры: с 39 по 47

Верх: союзка, берцы, задинка - натуральная кожа, фигурная мягкая вставка и глухой противопылевой клапан из искусственной кожи, основная стелька из штробельного материала, комфортная вкладная стелька из кожкартона дублированного волокниной, искусственный мех, жесткий формованный подносок, удобная колодка анатомической формы.

Подошва: маслобензостойкость, кислотостойкость, повышенная износостойчивость, температурный диапазон использования -20°C +110°C, самоочищающийся профиль ходовой поверхности.

ГОСТ 12.4.137-84





Ботинки (BA912) (УТЕПЛ, иск. мех)
 подошва антист., МБС

Метод крепления: литьева
Материал подошвы: ПУ-ПУ
Размеры: с 36 по 46

Верх: союзка, берцы, задинка - натуральная кожа, фигурная мягкая вставка и глухой противопылевой клапан из искусственной кожи, утепленные искусственным мехом, основная стелька из штробельного материала, комфортная вкладная стелька из кожкартона дублированного искусственным мехом, жесткий формованный подносок, удобная колодка анатомической формы.

Подошва: маслобензостойкость, кислотостойкость, повышенная износостойчивость, температурный диапазон использования -25°C +120°C, самоочищающийся профиль ходовой поверхности.

ГОСТ 12.4.137-84





Ботинки «Алтай» замшевые ПУ, МБС

Универсальная модель. Рекомендуется для нефтегазового комплекса, металлургии, горнодобывающей и химической промышленности, строительного комплекса, транспорта, пищевой промышленности, сельского хозяйства.

Мужские ботинки, полностью выполненные из натуральной замшевой (бахтармяный спилок) кожи с защитными пропитками (ВО, МБС). Широкая колодка, высокий подъем. Гигроскопичная, стойкая к истиранию подкладка. Мягкий кант. Износостойкая ПУ подошва с самоочищающимся протектором обладает стойкостью к агрессивным веществам (МБС, КЩС - 20%), механическим воздействиям, отличные амортизирующие свойства, теплоизоляция, снижение веса обуви.

Размер: с 39 по 46
ГОСТ 12.4.137-84



Ботинки «Мастер» юфт. ПУ, МБС высокий берез

Союзка и берцы изготовлены из юфти. Подошва литьевого метода крепления из полиуретана, стойкая к маслам и нефтепродуктам. Амортизационный стабилизатор в пяточной части. Мягкая удобная прокладка голенища. Жесткий подносок защищает пальцы стопы от травм.

Размер: с 40 по 46
ГОСТ 12.4.137-84





Ботинки «Байкал» кожаные ПУ/ТПУ, МБС

Предназначены для работников ИТР. Ботинки выполнены из натуральной кожи с защитными пропитками (ВО, МБС). Широкая колодка, высокий подъем. Глухой клапан, для удобства носки выполненный из мягкой, тонкой, высококачественной искусственной кожи, предотвращает от попадания пыли. Метод крепления литьева. Подошва двухслойная ПУ/ТПУ, обладает стойкостью к агрессивным веществам (МБС, КЩС 20), механическим воздействиям, имеет отличные амортизирующие свойства. Облегченная модель. Оригинальный европейский дизайн. Обладает максимальный комфортом, легкостью и индивидуальностью.

Размер: с 40 по 46

Цвет: серый с черным

ГОСТ 12.4.137-84





Полуботинки «Байкал» кожаные ПУ/ТПУ, МБС подошва

Предназначены для работников ИТР. Полуботинки выполнены из натуральной кожи с защитными пропитками (ВО, МБС). Широкая колодка, высокий подъем. Глухой клапан, для удобства носки выполненный из мягкой, тонкой, высококачественной искусственной кожи, предотвращает от попадания пыли. Метод крепления литьевой. Подошва двухслойная ПУ/ТПУ, обладает стойкостью к агрессивным веществам (МБС, КЦС 20), механическим воздействиям, имеет отличные амортизирующие свойства. Облегченная модель. Оригинальный европейский дизайн. Обладает максимальный комфортом, легкостью и индивидуальностью.

Цвет: серый с черным

Размер: с 39 по 46

ГОСТ 12.4.137-84





Полуботинки муж. рабочие (В906л-А/71)

Метод крепления: литыевой
Материал подошвы: ПУ-ПУ

Верх: союзка, берцы, задинка - натуральная кожа, глухой противопылевой клапан из искусственной кожи, основная стелька из шпребельного материала, комфортная вкладная стелька из кожкартона дублированного волокниной, подкладка из нетканого материала «Кинг», жесткий формованный подносок, удобная колодка анатомической формы.

Подошва: маслобензостойкость, кислотостойкость, повышенная износостойчивость, температурный диапазон использования -25°C +120°C, самоочищающийся профиль ходовой поверхности.

Размер: с 36 по 46
ГОСТ 12.4.137-84





Сапоги резиновые рыбацкие (болотные)

Мужская модель, изготовлена из литой резины. Имеют матовую поверхность. Сапоги с резиноканевой надставкой, рифленной подошвой с каблучком. Рекомендованы землекопам-проходчикам на морском грунте, рабочим карт намыва и речной промышленности.

Размер: с 39 по 47

ТУ 2593-001-00149564-2010



Сапоги рыбацкие ПВХ (болотные) из нейлона, КМФ

За счет использования нейлона модель обладает большей легкостью, прочностью, износостойкостью и эластичностью, чем аналогичные модели из ПВХ. Благодаря цветовому решению модель приобрела еще более современный внешний вид. Таким образом, обувь для рыбалки теперь стало возможно подобрать не только исходя из функциональности и практичности, но и цветовых предпочтений.

Высота: 90 см **Размер:** с 41 по 47

ТУ 2590-001-31713188-2004





Сапоги рыбацкие ПВХ

Сапоги для рыбаков изготавливаются на базе резиновых сапог ПВХ МБС, КЩС, с применением в качестве надставки немецких, чешских водоотталкивающих тканей, сваренных с использованием современного высокотехнологичного оборудования итальянской фирмы «Bizeta», что обеспечивает гарантированную водонепроницаемость изделий. Сапоги упакованы в индивидуальный пакет с ручкой. Имеется заключение по газобезопасности ООО «Сотек».

Высота: 90 см

Размер: с 41 по 46

ТУ 2590-001-31713188-2004



Полукомбинезон РЫБАЦКИЙ

Изготовлен на основе резиновых сапог ПВХ МБС, КЩС. Надставка изготовлена из немецкой или чешской водоотталкивающей ткани и спаяна с сапогами по итальянской технологии, что обеспечивает высокую герметичность шва. Противоскользкая подошва. Имеется заключение по газобезопасности ООО «Сотек»

Размер: с 41 по 47

ТУ 2590-001-31713188-2004





Сапоги резиновые (МБС, КШС) мод. 140, 142, 170, 172

Трехкомпонентное литье, имеет прослойку из вспененного материала, который придает сапогам особые потребительские свойства:

- теплоизоляционные- делают подошву сапога теплой;
- амортизирующие- создают эффект кроссовочной подошвы (ноги не устают при длительной носке).

Размер: 240-300

Модель 140 – высота 26 см, **Модель 142** – высота 32 см

Модель 170 – высота 34 см, **Модель 172** – высота 38 см

ТУ 2590-001-51664612-2003

Сапоги женские мод. 266 (МБС, КШС, Н=26 см)

Универсальная модель женских сапог предназначена для защиты от влаги и может применяться в различных условиях. Благодаря углубленному протектору подошва обладает противоскользящими свойствами. Сапоги удобны, в них комфортно при ходьбе. Имеется заключение по газобезопасности ООО «Сотек».

Высота: 26 см

Размер: с 35 по 40

ТУ 2590-001-51664612-2003





Галоши на валенки

Универсальная модель. Для использования с валенками. Литая резина. Предназначены для защиты валенок от воды и общепроизводственных загрязнений.

Размер: с 40 по 47

ТУ 2590-010-14032044-05



Галоши садовые ПВХ

Предназначены для использования на садовых участках, в сельском хозяйстве, при работах в условиях повышенной влажности.

Размер: с 35 по 46

ТУ 2590-001-31713188-2004



Чуллок-утеплитель (мех)

Предназначен для усиления тепловых свойств обуви. Изготовлен из искусственного меха.

Размер: с 36 по 47



Сапоги «Ямал» женские

Универсальная модель. Верх из плащевой ткани препятствует проникновению влаги. Утеплены искусственным мехом. Подошва из морозостойкого вспененного ПВХ (до -18°C), специальный протектор подошвы препятствует скольжению.

Размер: с 36 по 41

ГОСТ 26166-84 п. 2.10



Сапоги зимние ЭВА «Классика»

Удивительно легкие и теплые, комбинированные сапоги предназначены для использования при температурном режиме до -30°C. Текстильный верх комбинированных сапог выполнен из водонепроницаемой высокопрочной ткани (OXFORD), дублированной поролоном. Низ обуви - этилвинилацетат ЭВА, гибкий, эластичный, износостойкий, водонепроницаемый, нетоксичен. Хорошая теплоизоляция ноги. Благодаря глубокому рисунку протектора обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью. Легче ПВХ в четыре раза. Утеплены искусственным мехом.

Размер: с 36 по 46

ГОСТ 26167-2005 п. 4.5.3





Сапоги зимние ЭВА «Милитари»

Удивительно легкие и теплые, комбинированные сапоги предназначены для использования при температурном режиме до -30°C. Текстильный верх комбинированных сапог выполнен из водонепроницаемой высокопрочной ткани (OXFORD), дублированной поролоном. Низ обуви - этилвинилацетат ЭВА, гибкий, эластичный, износостойкий, водонепроницаемый, нетоксичен. Хорошая теплоизоляция ноги. Благодаря глубокому рисунку протектора обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью. Легче ПВХ в четыре раза. Утеплены искусственным мехом.

Размер: с 41 по 46

ГОСТ 26167-2005 п. 4.5.3



Ми



З



Тн30



Сапоги рыбака, охотника (КМФ)

Применяются для защиты ног от пониженных температур. При достаточно простой конструкции эффективно защищают от промокания в условиях пониженных температур. Оснащены вкладным чулком из сукна или войлока. Рекомендовано использовать до -18°C.

Размер: с 40 по 46

ТУ 2590-001-31713188-2004



З



Ми



Тн



Сапоги «Арктика-Т»

Рекомендуются для использования в районах крайнего севера. Использование резин разных рецептур позволяет на стадии производства формованных галош задавать обуви комплекс свойств:

- уверенное сцепление со льдом, снегом, мокрым грунтом
- износостойкость
- морозостойкость (до -45 °С)
- маслбензостойкость
- способность поглощать удары при соприкосновении с твердыми поверхностями.

За счет использования особых резиновых смесей в носочной части мы формируем ударопрочный подносик. Галоша формируется на синтетическом чулке. На галоше установлены шипы с якорной посадкой, для повышения противоскольжения. Протектор на галоше глубокий и открытый. Имеет многослойный, фольгированный вкладной чулок, создающий эффект термоса, что позволяет долгое время сохранять ноги в тепле. Обувь упаковывается в индивидуальный пакет, затем в групповой короб. В коробе 4 пары.

Размер: с 40 по 46

ГОСТ 12.4.072-79, 28507-90
ТУ 2595-001-15169704-2005



Сапоги «Топпер»

Верх обуви из ткани типа «Кордура» с полиуретановой пропиткой, или из прорезиненной ткани. Голенище соединяется с пылевлагозащитным глухим клапаном-язычком. Галоша формируется из маслбензостойкой резины, позволяющей выдерживать температуру до -500 °С без потери заданных свойств. Галоша укомплектована металлическим подноском безопасности, обеспечивающим защиту носочной части от ударов с энергией до 200 Дж. Вкладная металлическая стелька защищает стопу от проколов (комплектование по дополнительной заявке). Сапог снабжен вкладным многослойным фольгированным чулком, изготовленным из материалов, обладающих гидроскопичностью и способностью сберечь тепло. Стелька изготавливается из фольгированного латексированного войлока разной плотности.

Размер: с 40 по 46

ГОСТ 12.4.072-79, 28507-90
ТУ 2595-001-15169704-2005



Сапоги «Север»



Конструкция верха обуви позволяет надежно фиксировать обувь на ноге с помощью шнуровки, что дает возможность трансформировать объем сапога. Наличие глухого клапана защищает ногу от попадания во внутрь снега, влаги и грязи. Использование резин разных рецептур позволяет на стадии производства формованных галош задавать обуви комплекс свойств:

- уверенное сцепление со льдом, снегом, мокрым грунтом
- износостойкость
- морозостойкость (до -45 °С)
- маслбензостойкость
- способность поглощать удары при соприкосновении с твердыми поверхностями.

За счет использования особых резиновых смесей в носочной части формируется ударопрочный подносок. Имеет многослойный, фольгированный вкладной чулок, создающий эффект термоса, что позволяет долгое время сохранять ноги в тепле. Обувь упаковывается в индивидуальный пакет, затем в групповой короб. На галоше установлены шипы с якорной посадкой, для повышения противоскольжения. Протектор на галоше глубокий и открытый.

Цвет: черный, **Высота:** 30 см

Размер: с 40 по 46

ТУ 2595-001-15169704-2005

ГОСТ 12.4.072-79



Боты СУКОННЫЕ



Предназначены для работы в закрытых слабо отапливаемых помещениях, вне помещений в осенне-зимний период (до -18 °С). Верх: сукно. Литая подошва из ПВХ. Утеплены искусственным мехом.

Высота: 23 см

Размер: с 36 по 41

ГОСТ 26167-2005 п.п. 2.11





Сапоги мужские из ЭВА «NordMan»

Модель «NordMan» создана в лучших европейских традициях с адаптацией на российского потребителя и обладает всеми уникальными особенностями, присущими обуви из ЭВА, благодаря чему уже успела снискать популярность среди мужчин. Вспененный материал ЭВА, обладает комплексом свойств: легкость, эластичность, прочность, морозостойкость. Плотный многослойный утепляющий вкладыш Обеспечивает надежную термоизоляцию. Структура многослойного утепляющего вкладыша:

- внешний слой – плотное фольгированное полотно с натуральными волокнами льна и шерсти отражает холод, поддерживая температуру тела;
- внутренний слой - мягкий шерстяной мех (50% шерсти) согревает и сохраняет тепло даже при сильных морозах (до -45 °С).

Легче ПВХ в четыре раза. Манжета из водоотталкивающей ткани «Rip Stop» на кулиске. Утолщенная подошва с протекторами. Вес пары – 900 гр.

Высота: 44 см
Размер: с 40 по 47

ТУ2595-001-55544098-2005



Бахилы охотника

Новая современная обувь для зимнего активного отдыха. Галоша выполнена методом трехкомпонентного литья из прочного ПВХ, на подошве расположены металлические автомобильные шипы для препятствия скольжению, а на задней части галоши предусмотрена шпора для удобства снятия. Текстильный верх бахил изготовлен из водоотталкивающей ткани «Oxford» с полиуретановой пропиткой, придающей изделию дополнительную прочность и износоустойчивость. Качественный четырехслойный вкладыш из натуральной 100% шерсти (шинельное сукно) сохраняет тепло даже при сильных морозах. Благодаря прочным и удобным карабинам бахилы удобно, плотно и быстро фиксируются на ноге. Рекомендовано использовать до -40°С.

Высота: 35 см
Размер: с 41 по 46

ТУ 2590-001-51664612-2003





Бахилы «Зима»

Сапоги предназначены как для активного отдыха и туризма, так и для повседневной носки в осенне-зимний период. Галоша выполнена из термоэластопласта (ТЭП) методом трехкомпонентного литья – с применением третьего дополнительного промежуточного слоя подошвы, благодаря чему модель отличается большей прочностью и повышенной устойчивостью к низким температурам и агрессивным средам. Текстильный верх выполнен из плотного материала «Оксфорд», дублированного изнутри поролоном. Снаружи на сапогах имеются вставки из ременной ленты с двумя светоотражающими нитями. Внутри вкладыш из нетканого материала с применением фольгированного полотна, которое отражает холод, сохраняя тепло даже при морозах до -30С. Кроме того, благодаря тому, что надставки текстильного верха немного смещены назад, новинка более плотно фиксируется на ноге.

Размер: с 41 по 47

ТУ 38106172-88



Бахилы рыбацкие морозостойкие

Бахилы для рыбаков изготавливаются с применением эластичного, морозостойкого ПВХ, водоотталкивающих тканей, в качестве утеплителя — натуральный войлок. Подошва оснащена системой съемных шипов на стальных винтах. Верх бахил изготовлен из морозостойкой ткани «Винитол», которая не грубеет даже при низких температурах и спаян с галошей по итальянской технологии, что обеспечивает высокую герметичность шва. За счет шнуровки бахилы плотно облегают ногу. Вкладной войлочный чулок позволяет выдержать температуры до 40°С.

Размер: с 40 по 47

ТУ 2590-001-31713188-2004





Валенки

Предназначены для защиты от пониженных температур в любых сферах жизнедеятельности. 100% грубая шерсть. Рекомендовано использовать до -40°C.

Размер: с 23(36) по 35(48)

ГОСТ 18724-88 п. 1.2.4



Унты овчина цельные

Подходят для работников муниципальных служб, нефтехимического производства и других отраслей. Верх выполнен из меха овчины. Союзка юфть. Рантопрошивной метод крепления, подошва — войлок пятислойный, дублированный пористой резиной. Внутри утеплены натуральным мехом. Рекомендовано использовать до -40°C.

Высота: 46 см

Размер: с 40 по 46

ТУ 8811-001-98493106-2007





Сабо мужские «Павел»

Модель предназначена для работников сферы обслуживания, текстильной, пищевой и легкой промышленности, медицинских работников, обслуживающего персонала. Натуральная перфорированная кожа белого цвета, без задника, с откидывающимся ремешком; литая ПВХ подошва.

Размер: с 40 по 46

ГОСТ 26167- 2005



Сабо женские «Тома»

Модель предназначена для работников сферы обслуживания, текстильной, пищевой и легкой промышленности, медицинских работников, обслуживающего персонала. Натуральная перфорированная кожа белого цвета, без задника, с откидывающимся ремешком; литая ПВХ подошва.

Размер: с 35 по 41

ГОСТ 26167- 2005



Туфли кроссовые (замша, ПВХ)

Обувь для активного отдыха из натуральной кожи (спиллок-велюр), ПВХ подошва строчечно-литьевого метода крепления.

Размер: с 36 по 46

ТУ 8800-001-27152560-99



Туфли-кеды кроссовые

Обувь для активного отдыха и работы в помещениях. Текстильный верх, ПВХ подошва строчечно-литьевого метода крепления.

Размер: с 39 по 46

ТУ 8800-001-27152560-99





Тапочки закрытые черные
(искусственная кожа, ПВХ)

Комфортная летняя модель. Рекомендуется для работы в закрытых отапливаемых помещениях, для защиты от механических воздействий, общепроизводственных загрязнений. Верх — цельная искусственная кожа. Строчно-литьевой метод крепления подошвы. Подошва - ПВХ.

Размер: с 36 по 46

ГОСТ 26166-84 п.2.10



Тапочки закрытые черные
(кожа, микропор)

Модель предназначена для использования в закрытых помещениях. Верх: натуральная кожа (хром). Подкладка миткаль. Подошва: пористая резина, обладает противоскользящими свойствами.

Размер: с 35 по 46

ГОСТ 1135-2005 п.п.4.4.5



Обувь прогулочная, вельвет

Комфортная летняя модель. Рекомендуется для работы в закрытых отапливаемых помещениях, для защиты от механических воздействий, общепроизводственных загрязнений. Верх — вельвет. Строчно-литьевой метод крепления подошвы. Подошва - ПВХ.

Размер: с 36 по 46

ГОСТ 26166-84 п.2.10



Тапочки мужские черные
(сетка, ПВХ)

Комфортная летняя модель с верхом из тканевой сетки. Мягкая ПВХ подошва литьевого метода крепления.

Размер: с 40 по 46

ГОСТ 26166-84 п.2.10





Стелька двухслойная «Латекс» с антибактериальной пропиткой

Вспененный каучуковый латекс, составляющий нижний слой, гарантирует ступням мягкость и удобство. Верхний слой выполнен из текстильного дышащего материала способствующий удалению испарений. Стельки точно заполняют днище обуви, предотвращают скольжению ступни и предотвращают возникновение мозолей. Применение различных толщин материала придает стельке антивибрационные свойства.

Способ применения: Вырезать нужный размер по нанесенному рисунку, вкладывать хлопчатобумажной стороной вверх. Мокрые стельки вынуть из обуви, сушить при комнатной температуре. Для сохранения гигиенических свойств стелек рекомендуется менять их один раз в месяц. Размеры 36-46. Индивидуальная упаковка. Верхний слой мембранный материал. Нижний слой латексная пена.

Размер: 36-46

ГОСТ 9542

ООО «ВолгаСпецСнаб»
445036, г. Тольятти, ул. Ботаническая, 20
тел./факс: (8482) 39-11-14
