



ГРУППА КОМПАНИЙ

ХОЗЭКСПЕРТ

**ЗАЩИТА
РУК**



**ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ИНВЕНТАРЬ**



ИНСТРУМЕНТ



**СПЕЦ-
ОДЕЖДА**



СПЕЦОБУВЬ



**ТЕХНИЧЕСКИЕ
ТКАНИ**
(обтирочные ткани)



**ВЕНИКИ
«СОРГО»**



**СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ**



**КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ**

г. Тольятти, ул. Базовая 6Б

тел.: (8482) 63-00-24, www.hozexpert.ru

ООО "ХозЭксперт" специализируется на производстве и пошиве средств индивидуальной защиты рабочих. Мы предлагаем рукавицы брезентовые, комбинированные, суконные, утепленные, виброзащитные, трехпалые, спилковые и перчатки рабочие (х/б, ПВХ). Мы реализуем продукцию большим и малым оптом.

В наших прайс-листах имеются рукавицы краги, чаще всего называемые "краги сварщика". Рукавицы краги сварщика выпускаются в следующих вариантах исполнения: краги спилковые, краги брезентовые. Мы предлагаем перчатки, краги и рукавицы оптом любых модификаций.

Помимо средств для защиты рук, наша компания предлагает широкий ассортимент обтирочных материалов: ветошь, салфетки технические, нетканое полотно и прочее.

Наш адрес:
г. Тольятти, ул. Базовая 6Б

Коммерческий отдел:
т. (8482) 63 00 27

Торговый зал:
т. (8482) 63 00 24

Без качественной рабочей одежды, без надежной защиты рук рабочего во время проведения технических операций невозможно добиться высокого качества и эффективности труда - человек, не чувствующий себя комфортно и безопасно, будет постоянно думать о том, как уберечься от возможных травм и повреждений.

Реализуя рабочие перчатки и рукавицы оптом, мы стремимся таким образом устанавливать цены на продукцию, чтобы соотношение цена/качество было привлекательным для всех партнеров. При высоком качестве продукции ООО "ХозЭксперт" держит вполне конкурентный уровень цен, что приводит к постоянному увеличению числа коммерческих структур, заинтересованных в приобретении рукавиц и перчаток нашего производства.

Заказать рукавицы рабочие, краги, перчатки рабочие, технические салфетки и ветошь обтирочную Вы можете, связавшись с нами по телефону: (8482) 63-00-27. Коммерческий отдел нашей компании предлагает Вам отличный сервис. Связавшись с нами, Вы получите всю необходимую информацию об имеющейся на складе продукции и стоимости. Оформление заказа производится оперативно. Сотрудничество с транспортными компаниями позволяет нам осуществлять доставку продукции в кратчайшие сроки.

www.xozexpert.ru

Оглавление:

ЗАЩИТА РУК:

стр.4

Перчатки герметичные	стр. 4
Перчатки с покрытием	стр. 5
Перчатки спилковые	стр. 7
Рукавицы	стр. 8
Перчатки х/б	стр. 9
Перчатки ПНД и латекс	стр. 11

СПЕЦОДЕЖДА:

стр.12

Спецодежда	стр. 12
Головные уборы	стр. 14
Рабочая обувь	стр. 15

ЗАЩИТА ГОЛОВЫ:

стр.17

Защита головы и лица	стр. 17
Респираторы	стр. 18
Очки защитные	стр. 19

ИНСТРУМЕНТ:

стр.21

Инструмент	стр. 21
Кисти	стр. 23

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ:

стр.25

Садово-огородный инвентарь	стр. 25
Хозяйственные товары	стр. 25
Диэлектрические средства	стр. 27
Технические ткани	стр. 28
Бытовая химия	стр. 29



ХОЗЭКСПЕРТ

ПЕРЧАТКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ:



ПЕРЧАТКИ КЩС-1

Артикул: пер 615
ГОСТ 20010-93
Герметичные двухслойные перчатки с повышенной защитой от кислот, щелочей и жиров.
Материал: натуральный каучук
Рабочая поверхность: «ромб»
Внутреннее покрытие: дополнительный слой Silver®
Длина: 300 мм **Толщина:** 0,45 мм
Цвет: черный
Размер: S, M, L, XL
Категория риска: 3



ПЕРЧАТКИ КЩС-2

Артикул: пер 616
ГОСТ 20010-93
Герметичные перчатки. Стойкие к воздействию растворов кислот и щелочей (до 40%).
Материал: натуральный каучук
Рабочая поверхность: «ромб»
Внутреннее покрытие: без покрытия
Длина: 300 мм **Толщина:** 0,40 мм
Цвет: черный
Размер: S, M, L, XL
Категория риска: 2



ПЕРЧАТКИ ЗЕФИР

Артикул: пер 626
ГОСТ 20010-93
Герметичные перчатки. Повышенная стойкость к маслам, жирам и кислотам (до 90%). Антибактериальная обработка Sanitized®.
Материал: натуральный каучук
Рабочая поверхность: «ромб»
Внутреннее покрытие: уникальный слой Sponge®
Длина: 330 мм **Толщина:** 0,68 мм
Цвет: желтый **Размер:** S, M, L, XL
Категория риска: 3



ПЕРЧАТКИ СОЮЗ

Артикул: пер 618
ГОСТ 20010-93
Рабочая поверхность из неоперона обеспечивает отличные механические и морозостойчивые свойства. Расширена защита к маслам, жирам, растворителям (до 80%). МБС.
Материал: нат./непероновый каучук
Рабочая поверхность: «соты»
Вн. покрытие: хлопковый защитный слой
Длина: 320 мм **Толщина:** 0,70 мм
Цвет: желтый/синий **Размер:** S, M, L, XL
Категория риска: 3



ПЕРЧАТКИ ДИЗЕЛЬ

Артикул: пер 619
ГОСТ 20010-93
Герметичные перчатки. Нитриловый состав позволяет работать как в масляной, так и в кислотной среде (до 80%). МБС.
Материал: нитриловый каучук
Рабочая поверхность: «ромб»
Вн. покрытие: хлопковый защитный слой
Длина: 330 мм **Толщина:** 0,38 мм
Цвет: зеленый
Размер: S, M, L, XL, XXL
Категория риска: 3



ПЕРЧАТКИ универсальные

КЩС, МБС, утепленные SHOWA
Перчатка анатомической формы, с полным двойным покрытием из маслостойкого ПВХ синего цвета с дополнительным рикотажным вкладышем! Трикотажная подкладка из хлопка с антибактериальной гигиенической пропиткой. Противоскользящая поверхность. Обладают повышенной механической прочностью. Устойчивы при работе с растительными и животными жирами и кислотами, растворителями, ко всем видам углеводородов.



ПЕРЧАТКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЧИСТЫЕ РУКИ®

Артикул: пер 108
ГОСТ 20010-93
Применяются для уборки помещений, дезинфекции, работы со слабыми химическими реагентами.
Материал: латекс
Рабочая поверхность: лотос
Покрытие: хлопок, STOP-бактерия, хлорирование поверхности
Манжет: гофрированный
Толщина: 0,40 мм
Длина: 300 мм
Размер: S, M, L, XL



ПЕРЧАТКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ АНГЕЛ®

Артикул: пер 125
ГОСТ 20010-93
Применяются для хозяйственных работ, уборки помещений, дезинфекции.
Материал: латекс
Рабочая поверхность: «ромб»
Внутреннее покрытие: хлопковый ворс
Манжет: бисер
Толщина: 0,46 мм
Длина: 300 мм
Размер: S, M, L, XL

ПЕРЧАТКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ:



ПЕРЧАТКИ БЛЕСК

Артикул: пер 613
ГОСТ 20010-93
Герметичные перчатки. Стойкие к воздействию слабоконцентрированных химических растворов (до 40%). Хлорированная шлифованная поверхность. Рекомендуются вместо перчаток КЩС-2
Материал: нат. каучук
Внутреннее покрытие: хлопковый защитный слой
Толщина: 0,40 мм
Длина: 300 мм
Раб. поверхность: ромб
Размеры: S, M, L, XL
Применение: санитарные, хозяйственные работы, пищевая промышленность, ЖКХ
Категория риска: 3



ПЕРЧАТКИ КОНТАКТ

Артикул: пер 614
ГОСТ 20010-93
Герметичные перчатки. Стойкие к воздействию растворов кислот и щелочей (до 50%). Хлорированная поверхность. Рекомендуются вместо перчаток КЩС-1
Материал: натуральный каучук
Внутреннее покрытие: хлопковый защитный слой
Толщина: 0,52 мм
Длина: 320 мм
Рабочая поверхность: соты
Размеры: S, M, L, XL
Применение: химическая промышленность, работы с реактивами, санитарные работы, сельское хозяйство, пищ. промышленность, ЖКХ
Категория риска: 3

ПЕРЧАТКИ С ПОКРЫТИЕМ:



ПЕРЧАТКИ ОРАНЖ

Артикул: пер 020
ГОСТ 12.4.246-2008
Класс вязки: 13-й
Материал основы: хлопок 100%
Материал покрытия: двойной слой латекса
Оверлок: Х-нить
Размер: 9
Вес: 48 г.



ПЕРЧАТКИ ГРИН

Артикул: пер 021
ГОСТ 12.4.246-2008
Класс вязки: 10-й
Материал основы: хлопок 100%
Материал покрытия: двойной слой латекса
Оверлок: Х-нить
Размер: 9
Вес: 56 г.



ПЕРЧАТКИ НИТРИЛИНОВЫЕ РП

Артикул: пер 305
ГОСТ 12.4.010-75
Применяются в нефтегазовом комплексе, ЖКХ, сельском хозяйстве, техническом обслуживании, строительстве.
Материал: 100% хлопок, с начесом
Материал основы: двухслойный нитрил, полный облив
Рабочая поверхность: гладкая
Манжет: трикотажная резинка
Размер: 10,5



ПЕРЧАТКИ НИТРИЛИНОВЫЕ КП

Артикул: пер 306
ГОСТ 12.4.010-75
Применяются в нефтегазовом комплексе, ЖКХ, сельском хозяйстве, техническом обслуживании, строительстве.
Материал: 100% хлопок, с начесом
Материал основы: двухслойный нитрил, полный облив
Рабочая поверхность: гладкая
Манжет: жесткая крага
Размер: 10,5



ПЕРЧАТКИ ГРАНАТ

Артикул: пер 304
ГОСТ 12.4.010-75
Применяются для технического обслуживания узлов и агрегатов, в строительстве и ремонте.
Материал основы: 100% хлопок, без начеса.
Материал покрытия: однослойный поливинилхлорид, полный облив.
Рабочая поверхность: гладкая
Манжет: трикотажная резинка
Размер: 10,5



ПЕРЧАТКИ ЗАХВАТ

Артикул: пер 640
ГОСТ 12.4.246-2008 ГОСТ 12.4.183-91
Отличная защита от механических воздействий. Разработанная технология материала позволяет исключить проскальзывание предметов из рук.
Материал: сетка ПВХ
Основа: акрил + хлопок
Манжет: цветной оверлок
Длина: 240-260 мм
Цвет: оранжевый
Размер: M, L, XL
Категория риска: 2



ПЕРЧАТКИ СПЕЦ АНГАРА ЛЮКС

Артикул: пер 201
ГОСТ 12.4.010-75
Применяются для строительно-монтажных работ.
Материал: спилкок КРС (0,9 мм) + х/б ткань
Подкладка: х/б ткань на ладонной части
Манжет: мягкая крага
Размер: 10,5



ПЕРЧАТКИ МАСТЕР

Артикул: пер 609
ГОСТ 12.4.246-2008, ГОСТ 12.4.183-91
Великолепный сухой и масляный захват. отличная защита от механических воздействий. Применяются в строительстве, ремонте, тех. обслуживании, складских работах.
Материал: губчатый латекс
Основа: хлопок + п/э
Манжет: цветной оверлок
Размер: S, M, L, XL
Категория риска: 2

ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ:



КРАГИ СПИЛКОВЫЕ

Артикул: рук 031
ГОСТ 12.4.010-75
Материал: спилкок кожаный 0,9 - 1,1 мм
Подналадонник: нет
Цвет: серый, черный
Длина: 375 мм
Размер: 2
Особенности: швы прошиты двумя строчками, нить армированная 70ЛЛ



РУКАВИЦЫ СПИЛКОВЫЕ

Артикул: рук 032
ГОСТ 12.4.010-75
Материал: спилкок кожаный 0,9 - 1,1 мм
Подналадонник: нет
Размер: 2
Особенности: швы прошиты двумя строчками, нить армированная 70ЛЛ



КРАГИ СПИЛКОВЫЕ ЛЮКС

Артикул: пер 211
ГОСТ 12.4.010-75
Применяются в сварочных работах, строительстве, ремонте.
Материал: спилкок кожаный (1,1 мм)
Подкладка: без подкладки
Длина: 350 мм
Размер: 11



КРАГИ СПИЛКОВЫЕ МЕТАЛЛУРГ

Артикул: пер 212
ГОСТ 12.4.010-75
Применяются в сварочных работах и работах с высокими механическими нагрузками.
Материал: спилкок кожаный (1,3 мм)
Подкладка: байка (утеплитель)
Длина: 350 мм
Особенности: защита от искр, брызг металла; швы усилены кожаными вставками.
Размер: 11

ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ:



ПЕРЧАТКИ СИБИРЬ

Артикул: пер 215
ГОСТ 12.4.010-75
Применяются в строительных, погрузочных работах, металлопрокате.
Материал: спилкок (КРС) класс А (1,3 мм) + ткань (х/б - 30%, п/э - 70%)
Подкладка: флис на ладонной части
Манжет: усиленная жесткая крага
Особенности: двойной шов, высокая прочность на истирание и разрыв.
Размер: 10,5



ПЕРЧАТКИ СИБИРЬ+

Артикул: пер 216
ГОСТ 12.4.010-75
Применяются в строительных, погрузочных, докерных работах, металлопрокате.
Материал: спилкок (КРС) класс А (1,3 мм) + ткань (х/б - 30%, п/э - 70%)
Подкладка: флис на ладонной части
Манжет: усиленная жесткая крага
Особенности: накладка из спилка на ладони, большом и указательном пальцах, двойной шов, высокая прочность на истирание и разрыв.
Размер: 10,5



ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ

Артикул: пер 210
ГОСТ 12.4.010-75
Применяются в строительных работах, вспомогательных работах при сварке, работах с различным абразивом.
Материал: спилкок говяжий (1,1 мм)
Подкладка: без подкладки
Манжет: из цельного спилка
Особенности: дополнительная накладка увеличивает износостойкость
Размер: 10,5

РУКАВИЦЫ:



РУКАВИЦЫ

х/б 220 г/м3

ГОСТ 12.4.010-75

Артикул: рук 001

Материал: двунитка 220 г/м2

Подналадонник: миткаль

Размер: 2

Особенности: швы прошиты двумя строчками, без оверлока, нить армированная 45ЛХ

Артикул: рук 038

Материал: двунитка 245 г/м2, (аппрет)

Подналадонник: двунитка 245 г/м2

Размер: 2

Особенности: швы обработаны оверлоком, нить армированная 45ЛХ



РУКАВИЦЫ

х/б 320 г/м3

ГОСТ 12.4.010-75

Артикул: рук 002

Материал: двунитка 320 г/м2

Подналадонник: двунитка 320 г/м2

Размер: 2

Особенности: швы прошиты двумя строчками, без оверлока, нить армированная 45ЛХ

Артикул: рук 004

Материал: двунитка 270 г/м2

Подналадонник: двунитка 270 г/м2

Размер: 2

Особенности: швы обработаны оверлоком, нить армированная 45ЛХ



РУКАВИЦЫ х/б с брезентовым наладонником

ГОСТ 12.4.010-75

Артикул: рук 007

Материал: двунитка 220 г/м2, брезент 420 г/м3

Подналадонник: бязь

Размер: 2

Особенности: швы прошиты двумя строчками, без оверлока, нить армированная 45ЛХ

Артикул: рук 008

Материал: двунитка 245 г/м2, (аппрет), брезент 420 г/м3

Подналадонник: бязь

Размер: 2

Особенности: швы обработаны оверлоком, нить армированная 45ЛХ

Артикул: рук 009

Материал: саржа 280 г/м2, брезент 420 г/м3

Подналадонник: бязь

Размер: 2

Особенности: швы обработаны оверлоком, нить армированная 45ЛХ



РУКАВИЦЫ

брезентовые ОП

ГОСТ 12.4.010-75

Артикул: рук 011

Материал: брезент 450 г/м2 (соломка)

Подналадонник: нет

Размер: 2

Особенности: швы прошиты двумя строчками, без оверлока, нить армированная 45ЛХ

Артикул: рук 012

Материал: брезент 530 г/м2 (хаки)

Подналадонник: нет

Размер: 2

Особенности: швы прошиты двумя строчками, без оверлока, нить армированная 45ЛЛ



РУКАВИЦЫ

брезентовые ОП 2

ГОСТ 12.4.010-75

Артикул: рук 014

Материал: брезент 450 г/м2 (соломка)

Подналадонник: брезент 450 г/м2

Размер: 2

Особенности: швы прошиты двумя строчками, без оверлока, нить армированная 45ЛХ

Артикул: рук 014

Материал: брезент 530 г/м2 (хаки)

Подналадонник: брезент 530 г/м2

Размер: 2

Особенности: швы прошиты двумя строчками, без оверлока, нить армированная 45ЛЛ



РУКАВИЦЫ КР

ГОСТ 12.4.010-75

Артикул: рук 016

Применяются в нефтеперерабатывающей промышленности, горнорудном деле.

Материал основы: бумазая суровая с начесом 240 г/м3

Материал покрытия: поливинилхлорид

Размер: 2

Особенности: рукавицы обладают отличной защитой от кислот и щелочей, жиров, масел, продуктов нефтепереработки. отличная механическая прочность.

РУКАВИЦЫ УТЕПЛЕННЫЕ:



РУКАВИЦЫ утепленные 3-х палые

Артикул: рук 025

ГОСТ 12.4.010-75

Материал: саржа 280 г/м2

Утеплитель: ватин 300 г/м2

Подкладка: бязь 142 г/м2

Цвет: камуфлированный

Размер: 2

Особенности: нижний край обработан в «подгиб», нить армированная 45ЛЛ



РУКАВИЦЫ утепленные искусственный мех

Артикул: рук 026

ГОСТ 12.4.010-75

Материал: диагональ гладкокрашенная 220 г/м2

Утеплитель: мех подкладочный 300 г/м2

Подкладка: нет

Цвет: черный Размер: 2

Особенности: нижний край обработан оверлоком, нить армированная 45 ЛХ



РУКАВИЦЫ утепленные натуральный мех

Артикул: рук 027

ГОСТ 12.4.010-75

Материал: диагональ гладкокрашенная 220 г/м2

Утеплитель: мех натуральный

Подкладка: нет

Цвет: черный Размер: 2

Особенности: нижний край обработан в «подгиб», нить армированная 45 ЛХ

ПЕРЧАТКИ Х/Б:




ПЕРЧАТКА х/б 3 нитка - эконом класса

Состав: 70% Хлопок, 30% ПЭ.

Вес: 30-33 г.

Плотность: 150 Текс.



ПЕРЧАТКА х/б нитка с ПВХ - эконом класса

Состав: 70% Хлопок, 30% ПЭ.

Вес: 38-41 г.

Плотность: 150 Текс.



ПЕРЧАТКА х/б нитка - эконом класса

Состав: 70% Хлопок, 30% ПЭ.

Вес: 36-38 г.

Плотность: 200 Текс.




ПЕРЧАТКА х/б 5 нитка - эконом класса

Состав: 70% Хлопок, 30% ПЭ.

Вес: 46-48 г.

Плотность: 250 Текс.




ПЕРЧАТКА х/б 5 нитка с ПВХ - эконом класса

Состав: 70% Хлопок, 30% ПЭ.

Вес: 46-48 г.

Плотность: 250 Текс.



ПЕРЧАТКА х/б 4 нитка

Состав: 100% Хлопок

Вес: 39-41 г.

Плотность: 200 Текс.

ПЕРЧАТКИ х/б:




ПЕРЧАТКА х/б 4 нитка с ПВХ

Состав: 100% Хлопок
Вес: 48-50 г.
Плотность: 200 Текс.



ПЕРЧАТКА х/б 5 нитка

Состав: 100% Хлопок
Вес: 49-51 г.
Плотность: 250 Текс.



ПЕРЧАТКА х/б 5 нитка с ПВХ

Состав: 100% Хлопок
Вес: 58-60 г.
Плотность: 250 Текс.



ПЕРЧАТКА х/б 6 нитка

Состав: 100% Хлопок
Вес: 61-63 г.
Плотность: 300 Текс.



ПЕРЧАТКА х/б 6 нитка с ПВХ

Состав: 100% Хлопок
Вес: 70-72 г.
Плотность: 300 Текс.




ПЕРЧАТКА х/б 8 нитка

Состав: 70% Хлопок, 30% ПЭ.
Вес: 69-71 г.
Плотность: 350 Текс.



ПЕРЧАТКА х/б 8 нитка с ПВХ

Состав: 70% Хлопок, 30% ПЭ.
Вес: 77-79 г.
Плотность: 350 Текс.



ПЕРЧАТКА х/б черная

Состав: 60% Хлопок, 40% ПЭ.
Вес: 73-75 г.
Плотность: 350 Текс.



ПЕРЧАТКА х/б черная с ПВХ

Состав: 60% Хлопок, 40% ПЭ.
Вес: 73-75 г.
Плотность: 350 Текс.

ПЕРЧАТКИ х/б:



ПЕРЧАТКИ трикотажные

Артикул: пер 001
ГОСТ 12.4.246-2008
Материал: хлопок 80%, п/э 20%
Класс вязки: 7-й
Цвет: белый
Оверлок: X-нить
Размер: 8
Вес: 42 гр.



ПЕРЧАТКИ х/б

Артикул: пер 026
ГОСТ 12.4.246-2008
Материал: хлопок 80%, п/э 20%
Класс вязки: 7-й
Цвет: черный
Оверлок: двойной
Размер: 8
Вес: 42 гр.



ПЕРЧАТКИ полушерстяные ЗИМА

Артикул: пер 016
ГОСТ 12.4.246-2008
Материал: шерсть 25%, хлопок 25%, акрил 50%
Класс вязки: 7-й
Цвет: серый, синий
Оверлок: двойной
Размер: 9, **Вес:** 54 гр.



ПЕРЧАТКИ полушерстяные АЛТАЙ

Артикул: пер 017
ГОСТ 12.4.246-2008
Материал: шерсть 25%, хлопок 25%, акрил 50%
Класс вязки: 7-й
Цвет: серый, синий
Оверлок: двойной.
Размер: 9
Двойная подкладка.
Вес: 105 гр.



ПЕРЧАТКИ полушерстяные АЛТАЙ ЛЮКС

Артикул: пер 025
ГОСТ 12.4.246-2008
Материал: шерсть 25%, хлопок 25%, акрил 50%
Класс вязки: 7-й.
Цвет: серый, синий
Оверлок: двойной.
Размер: 9
Удлинненный двойной манжет.
Вес: 70 гр.

ПЕРЧАТКИ ПНД И ЛАТЕКС:



ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ

Артикул: пер 102
ГОСТ 52238-2004
Обеспечивают защиту рук от влаги, грязи и бытовой химии. Используются в пищевой промышленности, медицине, хозяйственных и бытовых нуждах.
Материал: ПНД
Толщина: 12 мкр.
Цвет: прозрачный
Размер: L, XL
В упаковке 100 шт.



ПЕРЧАТКИ ОБЩЕМЕДИ- ЦИНСКИЕ

Артикул: пер 101
ГОСТ 52238-2004
Используются в медицине, парфюмерии, косметологии.
Материал: латекс
Рабочая поверхность: гладкая
Покрывание: опудренные
Манжет: бисер
Толщина: 0,10 мм
Длина: 240 мм
Размер: S, M, L
В упаковке 100 шт.

СПЕЦОДЕЖДА:

**КОСТЮМ
«Передовик»**

Костюм «передовик» т.синий с оранжевым
ткань смесовая куртка
брюки

Состав:
45% х/б, 55% ПЭ, сорт
1, защитные свойства
МИЗВУ

**КОСТЮМ
камуфляж**

Костюм камуфляж для
защиты от ОПЗ и МВ

Состав:
47% хлопок, 53%
полиэстер,
сорт 1

**КОСТЮМ
с кантом**

Костюм с кантом для
защиты от ОПЗ ЗМи

Состав:
51% хлопок, 49% ПЭ, сорт
1, модель ткани Е138

**КОСТЮМ
женский**

Куртка, брюки, ткань
смесовая.

Состав:
45% х/б, 55% ПЭ, сорт 1,
защитные свойства МИЗВУ

**КОСТЮМ
КЦС**

ГОСТ 27652-88.

Тип А

Куртка с потайной
застёжкой на пуговицы,
отложным воротником,
карманами. Брюки с
боковыми застёжками.

Защитные свойства:
от растворов кислот и
щелочей

Сырье: Тк. С154-ЮГ,
100% лавсан

Ткань: артикул С154-ЮГ,
100% лавсан, пл. 245 г/
кв.м.

**КУРТКА** утепленная
«Вираз» женская

ГОСТ 12.4.236-2007

Оригинальная полуспортив-
ная модель. Куртка с застёж-
кой на молнию, карманами
в шве рельефов на молнии, с
широким воротником стой-
ка, съёмным капюшоном.

Ткань: 100% п/э

Утеплитель: синтепон,
3 слоя, 100 г/м²

Подкладка: 100% п/э

Особенности модели:
оригинальные контрастные
вставки, кант СОП по
шву рукава. Регулировка
ширины по низу рукава
патой на кнопке.

СПЕЦОДЕЖДА:

**ЖИЛЕТ** ЛИМОН

Артикул: жил 513

Жилет с застёжкой на
контактную ленту, с
накладными карманами.
Две горизонтальные
световозвращающие
полосы шириной 50 мм.

Цвет: лимонный

Ткань: 100% п/э,
пл. 130 г/м²

Размер: с 48-50 по 60-62

Класс защиты: 1

**ЖИЛЕТ**
оранжевый
с СОП

Артикул: жил 510

Жилет с застёжкой
на контактную ленту.
По борту, горловине,
пройме, отделка бейкой.
Световозвращающие
полосы шириной 25 мм.

Цвет: лимонный

Ткань: 100% п/э,
пл. 130 г/м²

Размер: с 48-50 по 60-62

**КОСТЮМ
СВАРЩИКА
со СПИЛКОМ**

Артикул: кос 014

ТУ 17-008-13486725-2009

Модель отличается
использование деталей
из спилка, имеющего
большую степень защиты
от искр и брызг металла.

Площадь спилковых
накладок 2,3 м²

Ткань верха:
брезент, пл. 530 г/м²

Размер: с 48-50 по 60-62

Рост: 170-176, 182-188

**КОСТЮМ
СВАРЩИКА**

Артикул: кос 012

ТУ 17-008-13486725-2009

Костюм состоит из
куртки и брюк. Куртка с
центральной потайной
застёжкой и карманами в
рельефных швах. Кокетка
полочки переходит на
спинку. Вентиляционные
отверстия в нижней
части проймы. Воротник
с бязевой накладкой для
предохранения кожи
от натирания. Брюки с
застёжкой в боковых швах
на петли и пуговицы,
накладным карманом

Ткань верха: брезент, пл.
480 г/м²

Размер: с 48-50 по 60-62

Рост: 170-176, 182-188

**ПЛАЩ**
влагозащитный

Артикул: плащ 530

ГОСТ 12.4.134-83

Плащ с центральной
бортовой застёжкой на
пуговицы, отстегива-
ющийся капюшон, два
кармана с клапанами,
вентиляционные
отверстия на спине.

Цвет: черный

Ткань: плащевая с
полимерным покрытием,
пл. 220 г/м²

Размер: с 48-50 по 60-62

Рост: 170-176, 182-188

**БРЮКИ**

утепленные

Брюки утепленные
защитные свойства Тн, ВУ
свойства ткани.

Состав: 100% ПЭ



КОСТЮМ «Специалист»

ГОСТ 27575-87

Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.

Защитные свойства:

Ву - водоупорность / 3 - защита от общих производственных загрязнений / Ми - защита от истирания

Материал: «Монолит» (50% полиэфир, 50% хлопок), пл. 215 г/м2, ВО

Основной цвет: красный

Особенности модели:

Куртка и полукombineзон.

Куртка с застежкой на молнию и кнопки, накладными карманами.

Полукombineзон с нагрудным карманом, боковым и задним карманом для инструмента.



КОСТЮМ «Габарит»

ГОСТ 27575-87

Костюм состоит из куртки и полукombineзона. Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы, отложным воротником. Нагрудный накладной карман. Рукава на манжете. Полукombineзон с потайной застежкой спереди на петли и пуговицы, с наколенниками. В костюме используются накладные карманы различного назначения, детали из контрастной ткани. Световозвращающие полосы шириной 25 мм.

Цвет: оранжевый с темно-синим

Ткань: смесовая, 35% х/б, 65% п/э, пл. 210 г/м2

Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 170-176, 182-188



КОСТЮМ дорожника «Спектр»

ГОСТ 27575-87

ГОСТ 12.4.219-99

Костюм состоит из куртки и полукombineзона.

Куртка с центральной застежкой на петли и пуговицы, накладными карманами с клапанами. Полукombineзон с застежкой спереди на молнию и дополнительной застежкой сбоку.

Нагрудные накладные и боковые прорезные карманы.

Бретели регулируются с помощью фастексов.

Детали костюма комбинируются из фоновой и контрастной тканей.

Световозвращающие полосы шириной 50 мм Gio-Lite.

Класс защиты: 3

Цвет: оранжевый с черным

Ткань: смесовая, 35%-х/б, 65%-п/э, пл. 240 г/м2

Лента СОП: Gio-Lite, 50 мм

Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 170-176, 182-188



КОСТЮМ утепленный «Дорожник»

ГОСТ 12.4.236-2007

ГОСТ 12.4.219-99

Утепленный костюм состоит из куртки и полукombineзона.

Куртка и полукombineзон с центральной застежкой на молнию и ветрозащитной планкой на кнопках.

Функциональные прорезные и накладные карманы.

На куртке — съёмный капюшон, регулятор для предотвращения потерь тепла.

Детали костюма комбинируются из тканей двух цветов.

Световозвращающие полосы ГОСТ шириной 50 мм Gio-Lite.

Класс защиты: 2

Цвет: оранжевый с темно-синим.

Ткань: «Оксфорд», 100% п/э, пл. 140 г/м2


Утеплитель: синтепон — 3 слоя 360 г/м2

Подклад: 100% п/э

Лента СОП: Gio-Lite, 50 мм

Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 170-176, 182-188



КОСТЮМ «Тайга»

ТУ 8570-001-72179571-2011

Разработанный специально для охоты в зимнем лесу Средней полосы России костюм из мембранной ткани прекрасно «деформирует» силуэт, благодаря контрастному сочетанию белых и темных оттенков.

- флисовая подкладка

- глубокий капюшон с регулировкой объема отделан флисом и меховой опушкой

- мягкие трикотажные манжеты

- застежка куртки на молнию с ветрозащитным клапаном на липучках

- регулировка объема по низу куртки и низу рукавов

- удобные карманы на молниях и липучках

- накладные карманы с выкидным патронташем

- внутренний карман из водонепроницаемой ткани на молнии

- брюки с широким поясом и съёмными регулируемыми бретелями с застежкой трезубец

- регулировка по низу брючин

Цвет: КМФ снежный лес

Ткань верха: 100% полиэфир, с мембраной, ВО

Подкладка: «Поларфлис» (100% полиэфир)

Утеплитель: холлофайбер

Размеры: с 88-92 по 120-124 **Рост:** 170-176, 182-188

Защитные свойства: Тнв Ми 3Ву

Вес за 1 ед.: 2.39 кг **Объем за 1 ед.:** 0.0425 м3

Кол-во товара в упаковке: 4 шт **Объем 1 упаковки:** 0.17 м3



КОСТЮМ «Викинг»

ТУ 8570-001-72179571-2011

Благодаря уникальной расцветке, полностью сливающейся с окружающей средой, и продуманному крою, костюм незаменим для любителей охоты в условиях Крайнего Севера и Средней полосы России.

- анатомический крой куртки и брюк для свободы движения

- мягкие трикотажные манжеты

- флисовая подкладка

- съёмный капюшон с регулировкой объема, отделанный флисом

- застежка куртки на молнию с ветрозащитным клапаном

- регулировка по талии, низу куртки и низу рукавов

- прорезные и накладные объемные карманы с клапанами на липучках

- внутренние карманы на молнии

- отверстия с сеткой на молнии для воздухообмена в местах наибольшего потовыделения на куртке и брюках

- съёмная спинка брюк на флисовой подкладке

- съёмные регулируемые бретели с застежкой трезубец

- усиленные накладки в области колена

- разрезы на молнии, позволяющие носить брюки с любой обувью

Цвет: КМФ лес

Ткань верха: «Рип-стоп» смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок), пл. 210 г/м², ВО

Подкладка: «Поларфлис» (100% полиэфир) **Утеплитель:** холлофайбер

Размеры: с 88-92 по 120-124 **Рост:** 170-176, 182-188

Защитные свойства: Тнв Ми 3Ву

Вес за 1 ед.: 3.56 кг **Объем за 1 ед.:** 0.056 м3

Кол-во товара в упаковке: 3 шт **Объем 1 упаковки:** 0.17 м3



КОСТЮМ «Беркут» тк. Смесовая

ТУ 8570-001-72179571-2011

Костюм с полукombineзоном для защиты от пониженных температур в условиях Крайнего Севера и Средней полосы из нешуршащей ткани с ВО пропиткой отлично подойдет охотникам, предпочитающим зимнюю охоту на засидках.

- удлиненная спинка

- внутренний ветрозащитный пояс на кнопках надежно защищает

от проникновения холода под куртку

- съёмный глубокий капюшон на флисовой подкладке с регулировкой

объема с опушкой из натурального меха

- внутренние карманы на молнии

- задняя часть полукombineзона полностью отстегивается

Цвет: КМФ дубок

Ткань верха: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок), пл. 210 г/м2, ВО

Подкладка: «Поларфлис» (100% полиэфир)

Утеплитель: «Холофайбер» (куртка - 420 г/м², полукombineзон — 320 г/м²)

Размер: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Тнв Ми 3Ву

Вес за 1 ед.: 4.01 кг

Объем за 1 ед.: 0.034 м3

Кол-во товара в упаковке: 5 шт

Объем 1 упаковки: 0.17 м3



ЖИЛЕТ «Вишня» бордо с мехым воротником

Женская модель утепленного жилета с центральной застёжкой на молнию и вертикальной стёжкой. Съёмный воротник из искусственного меха. Удобные карманы на молнии. Рекомендуется для работы и повседневной носки.

Цвет: вишнёвый
Ткань верха: «Таслан», 100% п/э, плотность 130г/м²
Утеплитель: синтепон, 240 г/м²
Подкладка: 100% п/э
Размер: с 44–46 по 60–62



ЖИЛЕТ утепленный «Сатурн» черный

Жилет полуприталенного силуэта на подкладке, на кокетке, с рельефами, выстеган с утеплителем. Центральная застёжка на тесьму - молнию. Прорезные карманы с листочкой. Воротник - стойка, регулировка по низу изделия.



КОСТЮМ «Метель» тк. Оксфорд

Традиционная модель рабочего утепленного костюма. Состоит из куртки и брюк. Куртка с потайной застёжкой на пуговицы, ветрозащитным клапаном и съёмным утепленным капюшоном на кулисе. Рукава с внутренней трикотажной манжетой. Вместительные накладные карманы с клапанами. Воротник втачной из искусственного меха. Объём талии куртки регулируется кулисой. Удобный внутренний карман. Брюки на утепленном высоком поясе, со съёмными бретелями.

Цвет: серый КМФ
Ткань верха: «Оксфорд», 100% - п/э
Утеплитель: синтепон, в куртке – три слоя 360 г/м², в брюках – два слоя 240 г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188



ЖИЛЕТ ватный утепленный

Традиционная модель утепленного жилета. Удобный жилет с центральной застёжкой на петли и пуговицы, с накладными карманами и V-образным вырезом горловины.

Цвет: тёмно-синий
Ткань верха: 100% - х/б, плотность 210г/м²
Утеплитель: ватин – два слоя 560 г/м²
Подкладка: 100% х/б
Размер: с 44–46 по 60–62



КОСТЮМ «Дока 2» ГОСТ 27575-87

Куртка и полукombineзон. Куртка с притачным поясом на эластичной тесьме и потайной застёжкой на пуговицы. На полочках на уровне шва притачивания кокеток расположены накладные карманы с клапанами, в нижней части - большие накладные карманы. Нижний воротник и нижний клапан выполнен из отделочной ткани, образующие отделочный кант. Полукombineзон с грудкой, на бретелях с эластичной тесьмой и застёжкой на фастекс, с боковыми и задними карманами для инструментов.

Цвет: синий с желтым, красный с желтым, темно-синий с оранжевым)
Ткань: грета 50%полиэфир 50% хлопок, 210г/м.кв.
Размер: 44-46 по 64-66
Рост: 170-176 по 182-188



КУРТКА «Бригадир»

ГОСТ Р 12.4.236-2007
 Одежда специальная мужская и женская для защиты от пониженных температур (2-4 классы защиты)

Защитные свойства: Ву - водоупорность / Тн - защита от пониженных температур воздуха
Утеплитель: Синтепон 3 слоя по 120 г/м2

Материал: «Восток» (100% полиэфир), пл. 160 г/м2

Подкладка: 100% нейлон

Цвет: темно-синий

Особенности модели: стеганая куртка с супатной застёжкой на пуговицы, световозвращающим кантом, трикотажными напульсниками. На куртке прорезные карманы с листочкой. На воротнике куртки существуют специальные крепления для мехового воротника «Урал».



КОСТЮМ «Стим»

ГОСТ 29335-92
 Костюм мужской утепленный
Состав: 100% ПЭ
Ткань: синтетическая СБК
Плотность: 145 г/м3
Утеплитель: синтепон
Плотность в куртке: 360 г/м3
Плотность в полукombineзоне: 240 г/м3
Подкладка: 100% ПЭ
Фурнитура: молнии, кнопки, СОП 25 мм
Цвет: василек/т. синий
Размер: с 44-46 до 60-62
Рост: 170-176, 182-188



КОСТЮМ «Стим2»

Состав: 100% ПЭ
Плотность куртки: 340гр.
Плотность полукombineзона: 260гр.
Защитные свойства: Тн. Ву



КОСТЮМ х/б с ОП для сварщика

ТУ 12.4.045-87
 Модель 2
Артикул ткани: С 28ЮД ОП
Состав сырья: хлопок



КОСТЮМ «Бригадир» папап



УТЕПЛЕННЫЙ ПОЛУКОМБИНЕЗОН «Грета»

ГОСТ Р 12.4.236-2007
 Одежда специальная мужская и женская для защиты от пониженных температур (2-4 классы защиты)

Защитные свойства: Ву - водоупорность / Тн - защита от пониженных температур воздуха
Материал / утеплитель: 1: синтепон – в куртке 3 слоя по 120 г/ м2, в полукombineзоне 2 слоя по 120 г/ м2

Ткань: смесовая 53%х/б 47%ПЭ

Материал / подкладка: бязь (100% хлопок)

Цвет: темно-синий

Особенности модели: куртка и полукombineзон. Куртка с застёжкой на молнию и контактную ленту, с отстегивающимся регулируемым капюшоном, напульсниками. На куртке боковые и нагрудные накладные карманы с клапанами. Полукombineзон с застёжкой на двухзамковую молнию, боковыми карманами, наколенниками с отверстием для амортизационных накладок.

**ЖИЛЕТ**

тк. бязь,
оранжевый
Жилет с центральной
застежкой на пуговицы и
накладными карманами.

Цвет: оранжевый

Ткань: бязь, 100% – х/б,
плотность 142 г/м²

Размер: с 48–50 по 60–62

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ:**ШАПКА**

трикотажная

Артикул: шап 303

Шапка трикотажная с
отворотом.

Цвет:

черный, зеленый

Материал:

полушерсть

**ШАПКА** ушанка

Артикул: шап 304

Цвет: черный

Материал:

искусственный мех «мутон»

Размер:

с 56 по 62

**ПОДШЛЕМНИК**
п/ш

Артикул: шап 301

Трикотажный,
полушерстяной
подшлемник с вырезом
для лица.

Цвет:

черный КМФ

Материал:

полушерсть

**ПОДШЛЕМНИК**
2-х слойный

Артикул: шап 300

Применяется для защиты
лица и головы от холода.

Особенности модели:

на завязках, объем

регулируется тесьмой,

2 слоя утеплителя.

Цвет:

черный, синий

Материал:

подкладка 100% хлопок

Утеплитель:

ватин

РАБОЧАЯ ОБУВЬ:**ТАПОЧКИ** мужские

Артикул: тап 001

ГОСТ Р 51796-201 п.4.1

Комфортная летняя модель с верхом из тканевой сетки. Мягкая
ПВХ подошва литьевого метода крепления.

Размер: с 40 по 46

**ТУФЛИ** кроссовые замшевые

Артикул: туф 001

ГОСТ Р 51796-2001

Обувь для активного отдыха

Материал: натуральная кожа (спилкок-велюр), ПВХ подошва
строчечно-литьевого метода крепления.

Размер: с 36 по 46

**БОТИНКИ** B410

Артикул: B410

Верх: натуральная кожа повышенной комфортности, удобная
колонка анатомической формы, клапан из нат. кожи, берцы
из кирзы вида 3К, мягкая вставка из иск. кожи, основная
стелька антистатичного нетканого материала, комфортная
вкладная стелька, поднаряд из нетканого материала,
коррозионноустойчивая фурнитура, жесткий формованный
подносик или металлический подносик до 200 Дж.

Подошва: маслбензостойкость, кислотощелочестойкость,
антистатичность, высокое сопротивление скольжению,
повышенная износостойчивость, температурный диапазон
-25°C +120°C, энергопоглощающий каблук, усиленная
геленочная часть, самоочищающийся профиль ходовой
поверхности.

**БОТИНКИ** B912

Артикул: B912

Верх: натуральная кожа повышенной комфортности,
удобная колонка анатомической формы, настрочной глухой
противопылевой клапан и мягкая вставка из натуральной
или иск. кожи, втачная стелька из штробельного материала,
комфортная вкладная стелька, поднаряд из нетканого
материала, коррозионноустойчивая фурнитура, жесткий фор-
мованный подносик или металлический подносик до 200 Дж.

Подошва: маслбензостойкость, кислотощелочестойкость,
кислотощелмаслбензостойкость, кислотощелочестойкость,
антистатичность, высокое сопротивление скольжению,
повышенная износостойчивость, температурный диапазон от -20°C до
+110oC, энергопоглощающий каблук, самоочищающийся
профиль ходовой поверхности.

**САПОГИ** B405л

Артикул: B405л

Верх: натуральная кожа повышенной комфортности,
удобная колонка анатомической формы, регулируемые по
ширине голенища из иск. материала, основная стелька из
антистатичного нетканого материала, комфортная вкладная
стелька, поднаряд из нетканого материала, жесткий
формованный подносик или металлический подносик до 200 Дж.

Подошва: маслбензостойкость, кислотощелочестойкость,
антистатичность, высокое сопротивление скольжению,
повышенная износостойчивость, температурный диапазон
от -25°C до +120° C, энергопоглощающий каблук, усиленная
геленочная часть, самоочищающийся профиль ходовой
поверхности.

**САПОГИ** B405л
(утепленные искусственным мехом)

Артикул: B405л

Верх: натуральная кожа повышенной комфортности, удобная
колонка анатомической формы, регулируемые по ширине голенища
из искусственного материала, основная стелька из антистатичного
нетканого материала, комфортная вкладная стелька, поднаряд
из нетканого материала, жесткий формованный подносик или
металлический подносик до 200 Дж.

Подошва: маслбензостойкость, кислотощелочестойкость,
антистатичность, высокое сопротивление скольжению, повышенная
износостойчивость, температурный диапазон от -25°C до +120°
C, энергопоглощающий каблук, усиленная геленочная часть,
самоочищающийся профиль ходовой поверхности.

РАБОЧАЯ ОБУВЬ:

**ПОЛУБОТИНКИ В906л** Артикул: В906л

Верх: натуральная кожа повышенной комфортности, удобная колодка анатомической формы, настрочной глухой противопылевой клапан из натуральной или иск. кожи, мягкий кант по верхнему краю, втачная стелька из штрибелного материала, комфортная вкладная стелька, поднаряд из нетканого материала, коррозионноустойчивая фурнитура, жесткий формованный подносик или металлический подносик до 200 Дж. **Подошва:** маслостойкость, кислотоустойчивость, антистатичность, высокое сопротивление скольжению, износостойкость, температурный диапазон, энергопоглощающий каблук.

**ТУФЛИ** закрытые чупяки

ГОСТ 1135-88

Артикул: тап 002

Материал - верх: натуральная кожа (хром)**Подкладка:** миткаль, спанбонд, подошва: пористая резина.**Размер:** с 35 по 46

Артикул: тап 003

Материал: подошва: пористая резина.

Возможен заказ модели на пористой резине, оснащенной каблук и жестким задником.

Размер: с 35 по 46**ВАЛЕНКИ**

Артикул: вал 001

ТУ РСФСР 0303384-91

Валенки обрезные, резиновая подошва привулканизирована горячим способом.

Материал:

100% грубая шерсть

Размер:

с 36 по 48

**ГАЛОШИ**
садовые ПВХ

Артикул: гал 002

ТУ 2590-001-51664612-2003

Предназначены для защиты от влаги

Утепленные искусственным мехом или НТП

Размер:

с 35 по 46

ЗАЩИТА ГОЛОВЫ И ЛИЦА:

**КАСКА** строительная

Артикул: кас001

ГОСТ 12.4.207-99

Материал корпуса: полиэтилен низкого давления (ПНД).**Материал оголовья:** текстильный амортизатор.**Регулировка оголовья:** реечная.**Электроизоляция:** до 440 В.**Рабочая температура:** от -20° до +50°С.**Особенности модели:** недорогая каска, продольное ребро жесткости.**Назначение:** защита головы от механических повреждений**Масса:** не более 250 г**Цвет:** белый, оранжевый, синий, красный**ЩИТОК** нбт1 ВИЗИОН

Артикул: щит 002

Материал экрана: поликарбонат, 1 мм**Длина экрана:** 200 мм**Наголовное крепление:** реечное**Рабочая температура:** от -20° до +110°С

Защитные свойства: снижает интенсивность теплового излучения на 25%, устойчив к искрам расплавленного металла и брызгам неагрессивных жидкостей, предохраняет от механического воздействия летящих твердых частиц со скоростью до 120 м/с

Особенности модели: большой козырек щитка обеспечивает надежную защиту лобной части головы

ЩИТОК нбт2 ВИЗИОН

Артикул: щит 004

Регулировка оголовья колесом-храповиком

СМЕННЫЕ ПАТРОНЫ ДЛЯ ПОЛУМАСОК И ПОЛНОЛИЦЕВЫХ МАСОК ЗМ

**ПАТРОН** ЗМ 6035

Артикул: рес020

ГОСТ 12.04.194-99

Маркировка фильтра: РЗ**Степень защиты с полумасками:** 50 ПДК**Степень защиты с масками:** 200 ПДК**Защитные свойства:**

твердые и жидкие аэрозольные частицы

**ПАТРОН** ЗМ 6051

Артикул: рес021

ГОСТ 12.04.194-99

Маркировка фильтра: А1**Степень защиты с полумасками:** 10 ПДК**Степень защиты с масками:** 200 ПДК**Защитные свойства:**

органические газы и пары


**ПАТРОН** ЗМ 6057

Артикул: рес036

ГОСТ 12.04.194-99

Маркировка фильтра: АВЕ1**Степень защиты с полумасками:** 10 ПДК**Степень защиты с масками:** 200 ПДК**Защитные свойства:**

органические, неорганические и кислые газы и пары


**ПАТРОН** ЗМ 6059

Артикул: рес022

ГОСТ 12.04.194-99

Маркировка фильтра: АВЕК1**Степень защиты с полумасками:** 10 ПДК**Степень защиты с масками:** 200 ПДК**Защитные свойства:**

органические, неорганические и кислые газы, аммиак его производные

**ПАТРОН** ЗМ 6075

Артикул: рес023

ГОСТ 12.04.194-99

Маркировка фильтра: А1 +**Степень защиты с полумасками:** 10 ПДК**Степень защиты с масками:** 200 ПДК**Защитные свойства:**

органические пары и формальдегид

**ПАТРОН** ЗМ 6009

Артикул: рес035

ГОСТ 12.04.194-99

Маркировка фильтра: с**индикатором****Степень защиты с полумасками:** нет**Степень защиты с масками:** нет**Защитные свойства:**

пары ртути и хлора

**ПРЕДФИЛЬТР**
ЗМ5911

Артикул: рес024

ГОСТ 12.04.194-99

Маркировка фильтра: Р1**Степень защиты с полумасками:** 4 ПДК**Степень заш. с масками:** 4 ПДК**Защитные свойства:**

твердые и жидкие аэрозольные частицы

**ДЕРЖАТЕЛЬ**
ПРЕДФИЛЬТРА
ЗМ 501

Артикул: рес025

Держатель предфильтра для крепления фильтрующей части к патрону

РЕСПИРАТОРЫ:



РЕСПИРАТОР РУ-60М

Артикул: рес 005
ГОСТ 12.4.041-2001
Степень защиты: 10-15 ПДК
Материал: резиновая полумаска, патроны
Клапан выдоха: есть
Форма: трапециевидная
Вес: 350 г
Защитные свойства: предназначен для защиты органов дыхания от паровых и газообразных вредных веществ, среднедисперсных и высокодисперсных аэрозолей, за исключением веществ высокотоксичных и неустойчивых в воздухе, а также веществ проникающих через кожу.
Особенности модели: комплектуются сменными патронами марок А1Р1, В1Р1, Е1Р1, К1Р1.



РЕСПИРАТОР РПГ-67

Артикул: рес 006
ГОСТ 12.4.041-2001
Степень защиты: 10-15 ПДК
Материал: резиновая полумаска, патроны
Клапан выдоха: есть
Форма: трапециевидная
Вес: 350 г
Защитные свойства: предназначен для защиты органов дыхания от паровых и газообразных вредных веществ, среднедисперсных и высокодисперсных аэрозолей, за исключением веществ высокотоксичных и неустойчивых в воздухе, а также веществ проникающих через кожу.
Особенности модели: комплектуются сменными патронами марок А1, В1, Е1, К1.



РЕСПИРАТОР Ф-62Ш

Артикул: рес 009
ГОСТ 12.4.041-2001
Степень защиты: 10-100 ПДК
Материал: резиновая полумаска, фильтр
Клапан выдоха: нет
Форма: трапециевидная
Вес: 170 г
Защитные свойства: предназначен для защиты органов дыхания от силикатной, металлургической, горнорудной, угольной, табачной пыли, пыли порошкообразных удобрений и интоксидов, а также других видов пыли, не выделяющих токсических газов.
Особенности модели: комплектуются сменным фильтром. Срок эксплуатации до 10 рабочих смен в зависимости от концентрации пыли, влажности, температуры воздуха.



ЗАПАСНЫЕ ПАТРОНЫ к респиратору РУ-60М

Артикул: рес 007
ГОСТ 12.4.041-2001
ПАТРОН МАРКИ А1Р1
Вредное вещество: органические вещества.
Класс защиты: 5 ПДК
Время защитного действия (в зависимости от концентрации): 48-90 часов
ПАТРОН МАРКИ В1Р1
Вредное вещество: неорганические вещества.
Класс защиты: 10 ПДК
Время защитного действия (в зависимости от концентрации): 10-26 часов
ПАТРОН МАРКИ К1Р1
Вредное вещество: аммиак/амины
Класс защиты: 20/10 ПДК
Время защитного действия (в зависимости от концентрации): 4-16 / 12-29 часов



ЗАПАСНЫЕ ПАТРОНЫ к респиратору РПГ-67

Артикул: рес 008
ГОСТ 12.4.041-2001
ПАТРОН МАРКИ А1
Вредное вещество: органические вещества.
Класс защиты: 5 ПДК
Время защитного действия (в зависимости от концентрации): 77-144 часов
ПАТРОН МАРКИ В1
Вредное вещество: неорганические вещества.
Класс защиты: 10 ПДК
Время защитного действия (в зависимости от концентрации): 22-56 часов
ПАТРОН МАРКИ К1
Вредное вещество: аммиак/амины
Класс защиты: 20/10 ПДК
Время защитного действия (в зависимости от концентрации): 6-28 / 22-56 часов



ЗАПАСНОЙ ФИЛЬТР к респиратору Ф-62Ш

Артикул: рес 010
ГОСТ 12.4.041-2001
Предназначен для и спользования в качестве противоаэрозольного фильтрующего элемента у респиратора Ф-62Ш.
Обеспечивает надежную защиту органов дыхания от силикатной, металлургической, горнорудной, табачной пыли, пыли порошкообразных удобрений и интоксидов, а также других видов пыли, не выделяющих токсических газов.
Срок эксплуатации от 2 до 10 рабочих смен в зависимости от вида выполненных работ, концентрации пыли, влажности, температуры воздуха, а также физической нагрузки.



РЕСПИРАТОР 3М 8101

Артикул: рес 012
ГОСТ 12.4.041-2001
Степень защиты: РРР1 (4ПДК)
Клапан выдоха: нет
Форма: чашеобразная с носовым зажимом
Защитные свойства: предназначен для защиты органов дыхания от пыли и туманов.
Особенности модели: запатентованный 3М фильтр медиа. Эффективная фильтрация и легкость дыхания. Удобная чашеобразная форма. Плотное прилипание. Крепление резинок белого цвета в 4-х точках



РЕСПИРАТОР 3М 8102


Артикул: рес 031
ГОСТ 12.4.041-2001
Степень защиты: РРР2(12ПДК)
Клапан выдоха: нет
Форма: чашеобразная с носовым зажимом
Защитные свойства: предназначен для защиты органов дыхания от пыли и туманов.
Особенности модели: запатентованный 3М фильтр медиа. Эффективная фильтрация и легкость дыхания. Удобная чашеобразная форма. Плотное прилипание. Крепление резинок белого цвета в 4-х точках



РЕСПИРАТОР У2-К

Артикул: рес 004
ГОСТ 12.4.041-2001
Степень защиты: РРР1 (4ПДК)
Материал: поролон, ФП
Клапан выдоха: есть
Форма: чашеобразная, с носовым зажимом
Вес: 17г
Защитные свойства: предназначен для защиты органов дыхания от различных видов аэрозолей - растительных, животных, металлургических, минеральных, пыли синтетических моющих веществ, находящихся в воздухе при концентрации не более 200 мг/м3.
Особенности модели: срок эксплуатации до 30 рабочих смен в зависимости от концентрации пыли, влажности, температуры воздуха, а также физической нагрузки.

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ:



ОЧКИ ОЗ4-Г прогресс

Артикул: очк 300
ГОСТ 12.4.013-97
Оптический класс: №1 не дает искажений
Материал линз: минеральное стекло
Материал оправы: пластмасса
Дужки: не регулируются; широкое основание, обеспечивает боковую защиту
Защитные свойства: защита глаз от УФ-излучения, от светового излучения при газовой сварке, от воздействия летящих частиц со скоростью до 15 м/с.
Особенности модели: легкие открытые очки для максимального комфорта.
Цвет линз: темные (степень затемнения светофильтра Г2)



ОЧКИ химилюкс

Артикул: очк 450
ГОСТ 12.4.013-97
Оптический класс: №1 не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения
Материал линз: ацетат (химостойкий)
Материал оправы: ПВХ
Дужки: регулируемая наголовная лента
Защитные свойства: защита глаз от УФ-излучения, от воздействия летящих твердых частиц и пыли, устойчивы к брызгам агрессивных жидкостей
Особенности модели: непрямая вентиляция, комфортное прилегание очков к лицу даже поверх корректирующих очков, защитное покрытие против царапин и запотевания



ОЧКИ ЗНГ2

Артикул: очк 402
ГОСТ 12.4.013-97
Оптический класс: №1
Материал линз: минеральное стекло
Материал оправы: маслбензостойкая резина
Дужки: наголовная лента из резины
Защитные свойства: защита глаз от брызг, капель и паров концентрированных кислот, щелочей, органических растворителей, нефтепродуктов
Особенности модели: плотное прилегание герметичной оправы не допускает попадания в подочковое пространство мелкодисперсных частиц и капель агрессивных жидкостей, сочетаются со средствами защиты органов дыхания, защитные стекла с незапотевающей пленкой

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ:



ОЧКИ O2 спектр

Артикул: очк 001
ГОСТ 12.4.013-97
Оптический класс: №1 не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения
Материал линз: минеральное стекло
Материал оправы: пластмасса
Дужки: регулируются по длине
Защитные свойства: обеспечивают защиту от УФ-излучения, от воздействия твердых частиц летящих со скоростью до 15 м/с
Особенности модели: конструкция предусматривает наличие двух откидывающихся боковых щитков, благодаря которым осуществляется боковая защита глаз
Артикул:
Очк 001.00 - Прозрачные
Очк 001.02 - Затемненные



ОЧКИ O34 прогресс

Артикул: очк 002
ГОСТ 12.4.013-97
Оптический класс: №1 не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения
Материал линз: минеральное стекло
Материал оправы: пластмасса
Дужки: нерегулируемые
Защитные свойства: обеспечивают защиту от УФ-излучения, от воздействия твердых частиц летящих со скоростью до 15 м/с
Особенности модели: дужки имеют расширения в части, примыкающей к рамке, благодаря которым осуществляется боковая защита глаз
Артикул:
Очк 002.00 - Прозрачные
Очк 002.02 - Затемненные



ОЧКИ O37 универсал титан

Артикул: очк 002
ГОСТ 12.4.013-97
Оптический класс: №1 не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения
Материал линз: Plexiglas
Материал оправы: пластмасса
Дужки: регулируются по длине и углу наклона панорамного защитного стекла
Защитные свойства: обеспечивают защиту от УФ-излучения, от воздействия твердых частиц летящих со скоростью до 45 м/с
Особенности модели: защитные стекла устойчивы к царапанию и истиранию
Артикул:
Очк 003.00 - Прозрачные
Очк 003.02 - Затемненные
Очк 003.04 - Желтые




ОЧКИ защита

Артикул: очк 050
ГОСТ 12.4.013-97
Оптический класс: №1 не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения.
Материал линз: поликарбонат
Материал оправы: поликарбонат
Дужки: нерегулируемые, с вентиляционными отверстиями.
Защитные свойства: обеспечивают защиту от УФ-излучения, от воздействия твердых частиц летящих со скоростью до 45 м/с.
Особенности модели: дужки имеют расширения в части, примыкающей к рамке, благодаря которым осуществляется боковая защита глаз.
Артикул:
Очк 050.00 - Прозрачные
Очк 050.02 - Затемненные
Очк 050.04 - Желтые
Очк 050.05 - Зеленые



ОЧКИ стаер

Артикул: очк 250
ГОСТ 12.4.013-97
Оптический класс: №3
Материал линз: поликарбонат
Материал оправы: ПВХ
Дужки: регулируемая наголовная лента
Защитные свойства: предохраняют от механического воздействия твердых частиц, летящих со скоростью до 45 м/с
Цвет линз: прозрачные



СТЕКЛА ТИСС, ТС

Артикул: сте 001
ГОСТ 21-6-87
Светофильтры стеклянные предназначены для защиты органов зрения от вредных излучений на производстве.
Артикул:
Сте 001 - стекло ТИСС 102х52 №3-№7
Сте 003 - стекло ТИСС 110х90 №3-№7
Сте 004 - стекло ТИСС 121 х69 №3-№7
Сте 002 - стекло ТС 102х52 прозрачное
Сте 005 - стекло ТС 110х90 прозрачное
Сте 006 - стекло ТС 121х69 прозрачное

ИНСТРУМЕНТ:



МОЛОТОК-КИРОЧКА

Артикул: мол 001
0184-400гр



ОТВЕС строительный

Артикул: отв 001
300гр/5м



МОЛОТКИ СЛЕСАРНЫЕ квадратный боек

Артикул: мол 020, 021, 022, 023, 024
мол 020 100гр
мол 021 200гр
мол 022 500гр
мол 023 600гр
мол 024 800гр



ТОПОРЫ хозяйственные

Артикул: топ 001, 002, 003
топ 001 А0 1,2 кг в сборе
топ 002 А2 2 кг в сборе
топ 003 колун 2,5 кг в сборе



ГВОЗДОДЕРЫ

Артикул: гво 010, 011
гво 010 420мм
гво 011 600мм



ГВОЗДИ строительные

Артикул: гво 001, 002, 003, 004, 005
гво 001 50мм
гво 002 70мм
гво 003 100мм
гво 004 120мм
гво 005 150мм



КУВАЛДЫ с ручкой

Артикул: кув 001, 002, 003, 004, 005
кув 001 3кг литая
кув 002 4кг литая
кув 003 3кг литая
кув 004 6кг литая
кув 005 8кг литая



ПЛОСКОГУБЦЫ

Артикул: пло 001, 002
пло 001 160 мм комбинированные
пло 002 200 мм комбинированные



ЩЕТКИ по металлу

Артикул: щем 001, 002
щем 001 4-рядная дерево
щем 002 латунная с пластмассовой ручкой

**НОЖОВКИ**

Артикул: нож 030, 031, 032

нож 030 450 мм по дереву


нож 031 500 мм по дереву

нож 032 300 мм по металлу

**ПИЛА ДВУРУЧНАЯ**

Артикул: пил 001

1000 мм

**НОЖНИЦЫ
по металлу**

Артикул: нож 020, 021

нож 020 250 мм

нож 021 320 мм

**КЛЮЧИ
трубные рычажные**

Артикул: клю 070, 071, 072, 073, 074


клю 070 КТР-1

клю 071 КТР-2

клю 072 КТР-3


клю 073 КТР-4

клю 074 КТР-5

**КЛЮЧИ рожковые
РОССИЯ**

Артикул: клю 040 - клю 056

от 8х10 до 36х41 0018

**КЛЮЧИ накидные
РОССИЯ**

Артикул: клю 020 - клю 028

от 8х10 до 30х32 0018

**СВЕРЛА
по металлу HSS**
Изготовлены из
высококачественной,
быстрорежущей стали HSS

6,0 мм
6,5 мм
7,0 мм
7,5 мм
8,0 мм
8,5 мм
9,0 мм
10,0 мм
12,0 мм
12,5 мм
13,0 мм
16,0 мм

**СВЕРЛА
по металлу HSS**
Изготовлены из
высококачественной,
быстрорежущей стали HSS

1,0 мм
1,2 мм
1,5 мм
2,0 мм
2,5 мм
3,0 мм
3,2 мм
3,5 мм
4,0 мм
4,2 мм
4,8 мм
5,0 мм
5,2 мм

**ВАЛИКИ МАЛЯРНЫЕ
меховые, ручка 6мм**

вал 010 ВМ-100 100мм

вал 011 ВМ-140 140мм

вал 012 ВМ-200 200 мм

вал 013 ВМ-240 240мм

ШУБКИ МЕХОВЫЕ

шуб 001 ШМ-100 100мм

шуб 002 ШМ-140 140мм

шуб 003 ШМ-200 200мм

шуб 004 ШМ-240 240мм

**ВАЛИКИ МАЛЯРНЫЕ
поролон, ручка 6мм**

вал 020 ВП-100 100мм

вал 021 ВП-140 140мм

вал 022 ВП-200 200мм

вал 023 ВП-240 240мм

ШУБКИ ПОРОЛОНОВЫЕ

шуб 005 ШП-150 150мм

шуб 006 ШП-200 200мм

шуб 007 ШП-240 240мм

**КЕЛЬМЫ**

Артикул: кел 001-005

кел 001 КО отделочника

кел 002 КБ каменщика

кел 003 КП плиточника

кел 004 КШ штукатуря

кел 005 ковш штукатурный

**ШПАТЕЛИ металлические,
пластмассовая ручка**

Артикул: шпа 001-007

шпа 001 100мм

шпа 002 150мм

шпа 003 200мм

шпа 004 250мм

шпа 005 350мм

шпа 006 450мм

шпа 007 600мм

**РУЛЕТКИ обрезиненный
корпус**

Артикул: рул 001-004

рул 001 10м

рул 002 3м

рул 003 5м

рул 004 7,5м

**УРОВЕНЬ алюминиевый**

Артикул: уро 001-003

уро 001 100см

уро 002 150см

уро 003 200см

КИСТИ:**КИСТИ МАЛЯРНЫЕ
(натуральная щетина)
флейцевые**

Артикул: кис 001-007

кис 001 КФ-20

кис 002 КФ-25

кис 003 КФ-40

кис 004 КФ-50

кис 005 КФ-60

кис 006 КФ-75

кис 007 КФ-100

**КИСТИ МАЛЯРНЫЕ
макловицы**

Артикул: кис 010-015

кис 010 30х90

кис 011 30х110

кис 012 40х140

кис 013 30х70

кис 015 макловица круглая 110мм

**КИСТИ МАЛЯРНЫЕ
круглые**

Артикул: кис 010-015

кис 020 КР-20

кис 021 КР-25

кис 022 КР-30

кис 023 КР-40

кис 024 КР-50

кис 025 КР-60

кис 026 КР-70

КИСТИ:

КИСТЬ
флейцевая
«Любитель»

Натуральная светлая щетина, деревянная рукоятка.
Применение: для всех типов ЛКМ.

Ширина 3/4"
Ширина 1"
Ширина 1,5"
Ширина 2"
Ширина 2,5"
Ширина 3"
Ширина 4"

КИСТЬ
флейцевая
«Стандарт»

Натуральная светлая щетина, деревянная рукоятка.
Применение: для всех типов ЛКМ.

Ширина 3/4"
Ширина 1"
Ширина 1,5"
Ширина 2"
Ширина 2,5"
Ширина 3"
Ширина 4"

КИСТЬ
радиаторная

Натуральная светлая щетина, деревянная рукоятка.
Применение: для всех типов ЛКМ.

Ширина 1"
Ширина 1,5"
Ширина 2"
Ширина 2,5"
Ширина 3"

КИСТЬ круглая

Натуральная светлая щетина, деревянная рукоятка, пластиковый корпус.
Применение: для всех типов ЛКМ.

№ 02 - 20 мм
№ 06 - 30 мм
№ 08 - 35 мм
№ 10 - 40 мм
№ 12 - 45 мм
№ 14 - 50 мм
№ 16 - 55 мм
№ 18 - 60 мм
№ 20 - 65 мм

КИСТЬ макловица «Мини»

Натуральная светлая щетина, пластиковая рукоятка.
Применение: для нанесения грунтовок, клеев.

30 x 70 мм
30 x 100 мм
30 x 120 мм
40 x 140 мм

КИСТЬ макловица
прямоугольная

Искусственно расщепленное волокно, деревянный корпус, пластиковая рукоятка.
Применение: для нанесения грунтовок, клеев.

140 x 50 мм
150 x 65 мм
170 x 70 мм

КИСТЬ макловица круглая

Искусственно расщепленное волокно, деревянный корпус, пластиковая рукоятка.
Применение: для нанесения грунтовок, клеев.


Диаметр 105 мм

САДОВО-ОГОРОДНЫЙ ИНВЕНТАРЬ:

**ВЕДРА**

Артикул: вед 001, 002, 003, 004, 006

вед 001 12л оцинкованное
вед 002 15л оцинкованное
вед 003 9л оцинкованное
вед 004 10л пластмассовое
вед 006 10л пластмассовое с крышкой

**ГРАБЛИ**

Артикул: гра 002, 003, 004, 011, 012, 020

гра 002 12-ти зубые витые
гра 003 14-ти зубые витые
гра 004 16-ти зубые витые
гра 011 веерные пластинчатые
гра 012 веерные проволочные
гра 020 пластмассовые

**ВИЛЫ** навозные 4-рогие

Артикул: вил 001

**ЛОПАТЫ**

Артикул: лоп 002, 003, 004, 005, 007

лоп 002 совковая
лоп 003 совковая (Ревякино)
лоп 004 штыковая
лоп 005 штыковая (Ревякино)
лоп 007 штыковая прямоугольная (Ревякино)

**ЛОПАТЫ** снеговые дюралевые

лос 010 500x310 1-бортная
лос 011 600x410 1-бортная
лос 012 500x310 1-бортная с накладкой
лос 013 600x410 1-бортная с накладкой
лос 014 430x300 3-бортная
лос 015 500x310 3-бортная
лос 016 600x410 3-бортная
лос 017 360x380 штампованная
ДВИЖОК ДЮРАЛЕВЫЙ
лос 034 750x310 с П-образной ручкой
ЛОПАТА СНЕГОВАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
лос 030 360x380
ЛОПАТЫ СНЕГОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ
лос 040 500x310 3-бортная
лос 041 360x380 штампованная
СКРЕБОК скр001

ЛЕДОРУБ-ТОПОР с металлической ручкой **лед 001**
ЛОПАТА фанерная ЛФР-1 400x400 с черенком **лос 020**

ЛОПАТЫ снеговые пластмассовые
лос 001 420x420 оцинкованная планка
лос 003 420x420 оцинкованная планка с черенком и У-ручкой
ДВИЖОК ПЛАСТМАССОВЫЙ 720x550 с П-образной ручкой **лос 005**

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ:

**ВЕНИКИ** СОРГО

Артикул: вен 001, 002, 003

вен 001 Узбекистан
вен 002 Сорго-Люкс Молдова
вен 005 Узбекистан в/с

**МЕТЛЫ** полипропиленовые

Артикул: мет 001, 002

мет 001 круглая многорядная с черенком
мет 002 плоская

**СОВКИ** для мусора

Артикул: сов 002, 003, 004, 005

сов 002 металлический
сов 003 оцинкованный с вертикальной ручкой
сов 004 пластмассовый
сов 005 совков-ловушка



ЩЕТКИ для пола

Артикул: щет 001-025
щет 010 деревянная 280мм
щет 011 деревянная 500мм под метро
щет 012 деревянная 700мм под метро
щет 014 деревян. лакированная 280мм
щет 015 пластмассовая 280мм
щет 016 щетка-скраб с палкой
щет 017 щетка-твигги с палкой
щет 021 деревянная палубная
щет 020 для уборки улиц с палкой
щет 025 щетка-сметка



ЗАМКИ навесные

Артикул: зам 010-017
зам 010 ВС-2
зам 011 ВС-10
зам 012 ВС-3
зам 014 ВС-4 длинная дужка
зам 015 ВС-4-01 короткая дужка
зам 018 ВС-7
зам 017 влагозащищенный



КОНУСА дорожные

Артикул: кон 001-004
кон 001 КС-1,320 мм окрашенная полоса
кон 002 КС-1,320 мм светоотражающая полоса
кон 003 КС-2,520 мм 2 окрашенные полосы
кон 004 КС-2,520 мм 2 светоотражающие полосы



ТАЗЫ

Артикул: таз 001, 002
таз 001 оцинкованный 13 л
таз 002 пластмассовый 10 л



МЕШОК для мусора полиэтиленовый 120 л

Артикул: меш 001

КОРЗИНА для мусора 8 л

Артикул: кор 002



ШПАГАТ полипропиленовый


Артикул: шпг 002, 006

шпг 002 2,2 ктекс бобина 5 кг
шпг 006 1,6 ктекс бобина 1 кг

ШПАГАТ льно-пеньковый


Артикул: шпг 008, 001

шпг 008 2,2 бобина 2 кг
шпг 001 1,6 бобина 150 м



ИЗОЛЕНТА

Артикул: изо 001, 004, 010
изо 003 синяя
изо 004 черная
изо 010 х/б 250 г черная




СКОТЧ

Артикул: ско 001-003
ско 001 коричневый
ско 002 малярный
ско 003 прозрачный



ЛЕНТА оградительная

Артикул: лен 002-003
лен 003 бело-красная 75мм х 250м
лен 002 черно-желтая 75мм х 250м
лен 004 бело-красная 75мм х 250м и с логотипом «Спецобъединение Юго-Запад»



ЭЛЕКТРОДЫ 5 кг в пачке

Артикул: эле001 - эле 017

эле 001 МР-3 ф3мм ЛЭЗ
эле 003 МР-3 ф4мм ЛЭЗ
эле 017 МР-3С ф3мм ЛЭЗ
эле 006 МР-3С ф4мм ЛЭЗ
эле 012 УОНИ 13/55 ф3мм ЛЭЗ
эле 010 УОНИ 13/55 ф4мм ЛЭЗ
эле 002 МР-3 ф3мм Спецэлектрод
эле 016 МР-3 ф4мм Спецэлектрод
эле 005 МР-3С ф3мм Спецэлектрод
эле 007 МР-3С ф4мм Спецэлектрод
эле 013 УОНИ 13/55 ф3мм Спецэлектрод
эле 011 УОНИ 13/55 ф4мм Спецэлектрод



КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ (Луга) по металлу по камню обдирочные

Артикул: кру 010

кру 010 115 x 2,5 x 22
кру 011 125 x 2,5 x 22
кру 012 150 x 2,5 x 22
кру 013 180 x 2,5 x 22
кру 014 200 x 2,5 x 22
кру 015 230 x 2,5 x 22

Артикул: кру 001

кру 001 115 x 6 x 22
кру 002 125 x 6 x 22
кру 003 150 x 6 x 22
кру 004 180 x 6 x 22
кру 005 230 x 6 x 22

Артикул: кру 020

кру 020 115 x 2,5 x 22
кру 021 125 x 2,5 x 22
кру 022 150 x 2,5 x 22
кру 023 180 x 2,5 x 22
кру 024 200 x 2,5 x 22
кру 025 230 x 2,5 x 22
кру 026 230 x 3 x 22
кру 027 300 x 3 x 32
кру 028 400 x 4 x 22




ДИСКИ алмазные

Артикул: дис 001 - дис 005

дис 001 115 x 2,5x22
дис 002 150 x 2,5x22
дис 003 180 x 2,5x22
дис 004 230 x 2,5x22
дис 005 125 x 2,5x22

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА:



КОВРИК диэлектрический

Артикул: диэ 001
 ГОСТ 4997-75

Ковры диэлектрические применяются в качестве дополнительной защиты в закрытых электроустановках напряжением 1000В и более, кроме особо сырых помещений, а также в открытых электроустановках в сухую погоду. Для обеспечения противоскользящих свойств лицевая поверхность диэлектрических ковров имеет рифленую поверхность. Ковры диэлектрические выдерживают испытательное напряжение 20 кВ переменного тока частотой 50 Гц.

Артикул:

Диэ 001 - размер 500 x 500 мм
Диэ 002 - размер 750 x 750 мм



БОТЫ диэлектрические

Артикул: диэ 003
 ГОСТ 13385-78

Боты диэлектрические рекомендуются для использования электрикам, электротехническому персоналу предприятий, работникам, чья профессиональная деятельность связана с опасностью воздействия электрического тока. Предназначены в качестве основного средства защиты от действия электрического тока напряжением до 1000 В и являются дополнительным средством защиты от действия электрического тока напряжением до 15000 В.

Размер: 39 - 46



ПЕРЧАТКИ диэлектрические бесшовные

Артикул: диэ 006
 гост 12.4.103.83

Перчатки диэлектрические служат в качестве основного средства индивидуальной защиты человека от поражения, как переменным, так и постоянным электрическим током напряжением до 1000 В, и в качестве дополнительного средства при работе с напряжением свыше 1000 В. При этом под основными средствами защиты понимают те, кот. обеспечивают полную защиту при прикосновении к токопроводящим частям под напряжением. Перчатки эксплуатируются при температурах от -10°C до +40°C и относительной влажности воздуха на выше 95%.

Размеры: 2 - 4

ТКАНИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ:



ХОЛСТО-ПРОШИВНОЕ ПОЛОТНО

полотно нетканое холстопрошивное
Ширина: 140 см +5 см
Плотность: 145 + 5 гр./м2
В рулоне: 50 метров
Единица измерения: пог.м



НЕТКОЛ

Плотность: 120-160гр.
Легок в использовании и при этом обладает всеми необходимыми свойствами для уборки помещений.

Неткол и хозяйственная ткань состоят из хлопковой пряжи, поэтому отлично впитывают воду.



ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТКАНЬ

Плотность: 160гр.
Легко выдерживает долговременную эксплуатацию не оставляя при этом ворса. Хорошая впитываемость влаги, отжим, долговечность хорошо характеризуют хозяйственную ткань.

Неткол и хозяйственная ткань состоят из хлопковой пряжи, поэтому отлично впитывают воду.



БРЕЗЕНТ

Благодаря повышенной прочности, высокой износостойкости, пропиткам, имеет универсальное применение в строительстве. Брезент может применяться для укрытия строящихся зданий и конструкций, устройства откосов, опалубок, отсечных заграждений в вентиляционных установках. Из брезента изготавливают пологи для машин и защитные экраны для механизмов. Поставляется с ОП (огнеупорной) и ВО (водоотталкивающей) пропиткой.
Ширина: 900 мм
Плотность: 480 гр/м.
Рулоны длиной: 116-130 п.м.



МЕШКОВИНА

1 рулон на 100 м.
Ткань упаковочная
Ширина: 110см
Плотность: 195гр/м



ТКАНЬ ВАФЕЛЬНАЯ

Размер: 45x60 см
Плотность: 160г/м2

БЫТОВАЯ ХИМИЯ:



ЖИДКОЕ МЫЛО

Артикул: мою 001
Канистра 5 л

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО «Прогресс»

Артикул: мою 003
Канистра 5 л



ОТБЕЛИВАТЕЛЬ «Белизна»

Артикул: мою 004
1 л

СОДА КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ

Артикул: мою 010
600 гр



«ПЕМОКСОЛЬ ЛЮКС»

Артикул: мою 006
400 гр

«ПЕМОЛЮКС»

Артикул: мою 007
400 гр

«САНИТАРНЫЙ»

Артикул: мою 009
500 гр



ПОРОШОК СТИРАЛЬНЫЙ

Артикул мою 052
«Лотос» 450гр пачка
Артикул мою 053
«Лотос» автомат 450гр пачка
Артикул мою 051
«Лотос» 3% ПАВ 20 кг мешок
Артикул мою 050
«Лотос» автомат 3% ПАВ 20 кг



СРЕДСТВО ДЛЯ УНИТАЗОВ «СИЛИТ»

Артикул: мою 012
500 гр

СРЕДСТВО ДЛЯ ОКОН с распылителем

Артикул: мою 013
500 гр



«ФЕЙРИ»

Артикул: мою 015
500 мл


ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Артикул: мою 040
Канистра 5 л



МЫЛО

Артикул мою 031
Мыло туалетное 90 гр в обертке в ассортименте
Артикул мою 032
Туалетное «Детское» 90 гр в обертке
Артикул мою 033
Хозяйственное 72% 200 гр



КРЕМ СИЛИКОНОВЫЙ

Артикул: мою 017
46 мл



АПТЕЧКА автомобильная

Артикул: мед 007
ТУ 9398-001 -10973749-2008
Применяется для оказания первой медицинской помощи водителям и пассажирам автотранспортных средств. Строго соответствует приказам МЗ РФ №325 от 20.08.96 и №106 от 01.04.02. Комплектуется в пластиковый переносной чемоданчик.



ООО “ХозЭксперт”
г. Тольятти, ул. Базовая 6Б
Коммерческий отдел: (8482) 63 00 27
Торговый зал: (8482) 63 00 24
www.xozexpert.ru